

## Ceník 2008 – Stavební prvky

Česká republika – platný od března 2008



- Sklepní světlíky  
MEAMAX®  
MULTINORM®
- Sklepní okna  
MEALON®  
MEALUXIT®
- Rohožky a rámy



## Všeobecná ustanovení

- 1) Tyto prodejní podmínky se považují za součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi MEA MEISINGER, s. r. o. a kupujícím (zákazníkem). Ustanovení kupní smlouvy odlišná od úpravy obsažené v těchto podmínkách mají přednost před použitím příslušných ustanovení těchto podmínek.
- 2) Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího nebo dodá zboží. Kupující je vázán objednávkou 14 dní od jejího obdržení prodávajícím.
- 3) Proávající potvrzuje objednávku zvláštním prohlášením (zakázkovým listem) nebo přímo dodávkou zboží.

## Ceny, expedice, platba

- 1) Cenami se rozumí ceny zboží uvedené v ceníku prodávajícího platnému ke dni potvrzení objednávky nebo dodání zboží. V ceně není zahrnuta doprava a náklady na obal. K ceně a dalším nákladům na dopravu a balení se připočítává DPH ve výši dle platných právních předpisů v době plnění.
- 2) Na přání zákazníka bude zboží prodávajícím odesláno do místa určeného zákazníkem. V takovém případě platí, že zboží bylo dodáno předáním prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka. Náklady na dopravu hradí zákazník, nevyplývá-li ze smlouvy nebo z platného ceníku prodávajícího něco jiného.
- 3) Faktury vystavené prodávajícím jsou splatné, pokud není písemně dohodnuto jinak, do 30 dnů od vystavení. Při obdržení platby do 10 dnů od data vystavení faktury poskytne prodávající u dodávek zboží podle katalogu 2% slevu z ceny zboží, za předpokladu, že zákazník uhradil všechny dříve vystavené faktury prodávajícího. U atypických mřížových roštů, u atypických oken a u jiných atypických provedení se sleva neposkytuje. Sleva se dále neposkytuje v případě platby směnkou.
- 4) Při platbě směnkou nebo šekem hradí zákazník veškeré náklady vzniklé přijetím a předložením smének a šeků.
- 5) Proávající je oprávněn jednostranně přiměřeně zvýšit cenu, dojde-li v době mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží k podstatnému zvýšení výrobních nákladů, zejména růstu mezd, cen materiálů, energií nebo dopravy.

## Místo plnění

- 1) Místem plnění je výrobní závod MEA MEISINGER, s. r. o. v Plzni, Domažlická 180.

## Výhrada vlastnického práva

- 1) Zákazník nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením ceny zboží, případných dalších nákladů dle smlouvy nebo těchto podmínek, úroků z prodlení a smluvních pokut.

## Prodlení s platbou

- 1) V případě prodlení s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 4 %.
- 2) V případě, že zákazník je v prodlení s úhradou ceny zboží o více než 14 dní, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
- 3) Je-li smlouveno placení ve splátkách a zákazník je v prodlení s úhradou některé splátky nebo její části, má prodávající právo žádat zaplacení celé pohledávky.
- 4) Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokoutou není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

## Dodávka

- 1) Ke splnění závazku prodávajícího dojde některým z následujících způsobů:
  - a) převzetím zboží zákazníkem v sídle prodávajícího

- b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka
  - c) umožněním zákazníkovi nakládat se zbožím v místě plnění, jestliže zákazník o této možnosti věděl.
- 2) Proávající je oprávněn poskytnout i částečné nebo dílčí plnění. Proávající je oprávněn dodat zboží dříve než je stanoveno v objednávce a zákazník je povinen dříve dodané zboží přijmout.
  - 3) V případě, že zákazník zboží nepřevzme do 5 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží, je zákazník povinen hradit prodávajícímu náklady spojené se skladováním ve výši 50,- Kč za každý den uskladnění.

## Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zákazník je povinen o vadách zboží informovat písemně prodávajícího bez odkladu poté, kdy vady zjistil, měl zjistit nebo tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče; u vad zjevných nejpozději do 3 dnů od dodání zboží. Písemné oznámení vad musí obsahovat zejména popis vady zboží a volbu nároků z vad. Spolu s písemným oznámením o vadách je zákazník povinen doložit svá zjištění příslušnými doklady.
  - a) odstranění vad
  - b) přiměřenou slevu z ceny zboží
  - c) dodání náhradního zboží.
- 2) Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, pro které bylo zboží prodáno jako zboží nižší kvality.
- 3) Na dodané zboží, výjma zboží, které bylo prodáno jako zboží nižší kvality, je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží. Při oprávněném uplatnění nároku v rámci záruky za jakost může zákazník požadovat:
  - a) odstranění vad
  - b) přiměřenou slevu z ceny zboží
  - c) dodání náhradního zboží.

## Náhrada škody

- 1) Celkový rozsah náhrady škody, kterou může zákazník uplatňovat po prodávajícím v souvislosti s porušením povinností prodávajícího dle smlouvy, zákona, nebo dle těchto podmínek (v součtu s výší uplatněných nároků z vad), se omezuje do výše 100 % z ceny dodaného zboží, kterým byla způsobena škoda. Proávající v takovém případě uhradí jen skutečnou škodu. Proávající neodpovídá za nepřímé škody nebo následné škody (ušlý zisk atd.), s výjimkou škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

## Vrácení zboží

- 1) K vrácení zboží může dojít pouze s předchozím souhlasem prodávajícího a jen v případě bezvadného stavu vráceného zboží. Proávajícímu náleží v takovém případě paušální náhrada nákladů spojených s vrácením zboží ve výši 20 % ceny zboží a náhrada nákladů daně z přidané hodnoty.
- 2) Atypické zboží není možno vracet.

## Započtení

- 1) Započtení je přípustné jen pohledávkou, která je nesporná a právoplatně existující. Zápočet nemůže být proveden pohledávkou vůči jinému podniku společnosti MEA MEISINGER.

## Odchytky v množství, rozměrech a jakosti

- 1) Odchytky v množství, rozměrech a jakosti jsou přípustné podle DIN nebo podle běžných platných právních předpisů.
- 2) Materiálové a konstrukční změny, které odpovídají technickému pokroku, jsou vyhrazeny.

## Vyšší moc

- 1) Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku

předvídala. Jedná se zejména o veřejné nepokoje, povstání, vzpoury, sabotáže, výtržnosti či násilné demonstrace, výbuchy, požáry, zemětřesení nebo jiné přírodní pohromy a vlivy, jež kterékoliv smluvní straně neumožňují plnění smlouvy, provozní poruchy, stávky, zpoždění dodávek surovin a pomocných materiálů, právně bezdůvodné jednání či nečinnost státního orgánu v zemi smluvních stran, případně jiného orgánu státní či veřejné správy, pokud postihují smluvní stranu, nebo některého jejího dodavatele či subdodavatele a dále případ, kdy na smluvní stranu, jejího dodavatele nebo subdodavatele dopadnou důsledky legislativních změn nebo doplňků, publikovaných v zemi smluvních stran po dni podpisu smlouvy, nebo změn v aplikaci právních předpisů, a to sice takové důsledky, které znemožní uvedeným subjektům či některému z nich splnit určité povinnosti zcela nebo s vynaložením nejvyššího úsilí, které lze na takovém subjektu v souvislosti se splněním dané povinnosti rozumně požadovat.

- 2) Neplnění nebo neschopnost plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo podmínek smluvní stranou, s výjimkou povinností provést platby, jež se staly splatnými před vznikem Vyšší moci, bude omluveno v rozsahu způsobeném Vyšší mocí, a to po dobu jejího trvání. Smluvní strana, která žádá, aby byla zproštěna své povinnosti z titulu Vyšší moci, je povinna oznámit neprodlené toto telefonicky druhé smluvní straně okamžitě poté, co se dozví o Vyšší moci, přičemž takové oznámení bez zbytečného odkladu písemně potvrdí. Oznámení druhé smluvní straně bude obsahovat popis Vyšší moci, včetně události a příčin, které jí způsobily, a předpokládanou dobu jejího trvání.
- 3) Smluvní strana, která z důvodů Vyšší moci nemůže plnit povinnosti plynoucí z této smlouvy, vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby napravila nebo překonala co nejrychleji skutečnosti zakládající Vyšší moc. Prerušeni plnění této smlouvy nebude mít větší rozsah a nebude trvat déle, než je možné důvodně přičítat takové Vyšší moci.
- 4) Pokud se z důvodu Vyšší moci zpozdí splnění povinnosti, kterou Vyšší moc postihuje, o více než o dva týdny, má oprávněná strana právo od smlouvy odstoupit.

## Ostatní ustanovení

- 1) Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí českými platnými právními předpisy, zejména pak obchodním a občanským zákoníkem.
- 2) Je-li některé z ustanovení těchto podmínek neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
- 3) Je-li zákazník v prodlení s placením, je prodávající oprávněn přerušit plnění svých závazků do doby zaplacení zboží nebo do doby, než mu zákazník poskytne přiměřené zajištění svých závazků. Zjistí-li prodávající, že vznikly, existují nebo pravděpodobně vzniknou pochybnosti o tom, zda zákazník bude schopen plnit své již dospelé nebo dosud nedospelé závazky ze smlouvy, má prodávající právo přerušit plnění svých závazků dle smlouvy do doby, než mu zákazník poskytne přiměřené zajištění svých závazků. Totéž platí, zjistí-li prodávající, že v souvislosti s uzavřením nebo s plněním smlouvy poskytl zákazník prodávajícímu nepravdivou, neúplnou či zkreslenou informaci o své osobě, o svých majetkových poměrech nebo o jiných skutečnostech, které jsou pro prodávajícího důležité, nebo na jejichž základě Proávající přistoupil k uzavření smlouvy a k jejímu plnění.

## Platnost prodejních podmínek

Tyto prodejní podmínky jsou platné od 17. 10. 2005.

<b>Prodejní podmínky</b>	<b>2</b>
<b>Kompletní světlíky</b>	
Světlíky MEAMAX	5–12
Světlíky MULTINORM	13–20
Příslušenství	21–22
<b>Větrací šachty</b>	<b>23</b>
Větrací šachty a příslušenství	23–24
<b>Sklepní okna MEALUXIT</b>	<b>25</b>
Tepelně izolované okenní zárubně MEALUXIT	26–27
Okenní křídla MEALUXIT	28–30
Obvodový krycí rám MEALUXIT	31
<b>Sklepní okna MEALON-N</b>	<b>33</b>
Otevíravě vyklápěcí a vyklápěcí okna MEALON-N	34–37
Příslušenství pro okna MEALON-N	38
<b>Rohožky</b>	<b>39</b>
Normované mřížové rošty, lisované rošty a rámy	40
Hliníkové rámy a rohožky vč. atypického provedení	41





## MEAMAX® Sklepní světlíky

- MEAMAX® – osvědčený materiál GFK s dlouhou životností
- MEAMAX® – rychlé upevnění na stěnu
- MEAMAX® – přesné nastavení výšky při zabudování
- MEAMAX® – jednoduché dodatečné nastavení výšky
- MEAMAX® – montáž na obvodovou izolaci
- MEAMAX® – rovněž v provedení PKW - přejezdny osobními vozidly
- MEAMAX® – použitelný rovněž do prostředí s tlakovou vodou
- MEAMAX® – jednoduché zajištění roštu
- MEAMAX® – jednoduchý, cenově výhodný a praktický

Světlíky z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem), bílé, včetně výškově nastavitelného (+ 25 cm) nástavce, hloubka 40 cm. Další vyrovnání výšky je možné s pomocí mezikusů. Kulatý odvodňovací otvor (Ø 60 mm). Zajištění roštu není nutné, rošt je zajištěn prostřednictvím západek.

### MS MM



MEAMAX 100 Plus

Velikost v cm Š x V*	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

#### Rošt s oky 30/10

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878603	...014905	20	2654,-	3807,-
	Rošt 30/10	...861505	...010969	60	1002,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878606	...014912	20	2898,-	4218,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878618	...014783	20	2340,-	3660,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878609	...014929	20	3416,-	4736,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878612	...014936	20	4545,-	5865,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878615	...014943	20	4652,-	6303,-
	Rošt 30/10	...861524	...010983	60	1500,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	

#### Rošt s oky 30/30

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878603	...014905	20	2654,-	3532,-
	Rošt 30/30	...861195	...010914	60	727,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878606	...014912	20	2898,-	3909,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878618	...014783	20	2340,-	3351,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878609	...014929	20	3416,-	4427,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878612	...014936	20	4545,-	5556,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878615	...014943	20	4652,-	6015,-
	Rošt 30/30	...861214	...010938	60	1212,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	

\* Možnost výškového nastavení

### Další rozšíření stavební výšky

Mezikusy pro další rozšíření stavební výšky naleznete na str. 7.

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Světlíky z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem), bílé, včetně výškově nastavitelného (+ 25 cm) nástavce, hloubka 40 cm. Další vyrovnání výšky je možné s pomocí mezikusů. Kulatý odvodňovací otvor (Ø 60 mm). Zajištění roštu není nutné, rošt je zajištěn prostřednictvím západek.

Velikost v cm Š x V*	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

### Rošt z tahokovu

<b>80 x 60–85</b>	Světlík	...878603	...014905	20	2654,-	3532,-
	Rošt z tahokovu	...861895	...011034	60	727,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 60–85</b>	Světlík	...878606	...014912	20	2898,-	3909,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 85–110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878618	...014783	20	2340,-	3351,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 100–125</b>	Světlík	...878609	...014929	20	3416,-	4427,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 125–150</b>	Světlík	...878612	...014936	20	4545,-	5556,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>125 x 100–125</b>	Světlík	...878615	...014943	20	4652,-	6015,-
	Rošt z tahokovu	...861916	...011058	60	1212,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	

\* Možnost výškového nastavení

### MS MM



MEAMAX 100 Plus

## Mezikusy\*

Označení		Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>MEAMAX mezikusy*</b> pro rozšíření stavební výšky	80 cm	...878623	...014950	20	915,-
	100 cm	...878626	...014967	20	1 007,-
	125 cm	...878629	...014974	20	1 220,-
<b>Upevňovací sady pro mezikusy MEAMAX</b>	Standardní	...876230	...015032	10	101,-
	Pro betonové stěny s izolací do 100 mm	...876245	...015063	30	382,-
	Pro betonové stěny s izolací do 200 mm	...876250	...015070	1	993,-

\* K dalšímu rozšíření stavební výšky o + 35 cm, montovat maximálně 3 mezikusy pro 1 světlík MEAMAX. Nutno zvolit a objednat upevňovací sadu pro mezikusy



### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Světlíky z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem), bílé, včetně výškově nastavitelného (+ 25 cm) nástavce, hloubka 40 cm. Další vyrovnání výšky je možné s pomocí mezikusů. Kulatý odvodňovací otvor (Ø 60 mm). Zajištění roštu není nutné, rošt je zajištěn prostřednictvím západek.

### MS MM



MEAMAX 100 Plus

### Upozornění

Pro přejezdny světlík je možno použít 3 mezikusy

### Další rozšíření stavební výšky

Mezikusy pro další rozšíření stavební výšky naleznete na str. 7.

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Velikost v cm Š x V*	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

### Rošt s oky 30/10

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878603	...014905	20	2 654,-	4 549,-
	Rošt přejezdny	...861650	...015186	60	1 744,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878606	...014912	20	2 898,-	4 903,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878618	...014783	20	2 340,-	4 345,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878609	...014929	20	3 416,-	5 421,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878612	...014936	20	4 545,-	6 550,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878615	...014943	20	4 652,-	7 721,-
	Rošt přejezdny	...861575	...012413	60	2 918,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	

\* Možnost výškového nastavení

# Světlík odolný tlakové vodě, pochozí

s uzavřeným dnem

## MEAMAX

### Komplet

Světlíky z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem), bílé, včetně výškově nastavitelného (+ 25 cm) nástavce, hloubka 40 cm. Zajištění roštu není nutné, rošt je zajištěn prostřednictvím západek. Světlík s otevřeným dnem a odvodňovací přípojkou: viz strana 11.

Velikost v cm Š x V*	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

#### Rošt s oky 30/10

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878677	...014615	20	2 654,-	7 075,-
	Rošt 30/10	...861505	...010969	60	1 002,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878680	...014622	20	2 898,-	7 486,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878621	...014806	20	2 340,-	6 928,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878683	...014639	20	3 416,-	8 004,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878686	...014646	20	4 545,-	10 087,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878689	...014653	20	4 652,-	10 525,-
	Rošt 30/10	...861524	...010983	60	1 500,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	

### MS MM



MEAMAX 100 Plus

#### Rošt s oky 30/30

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878677	...014615	20	2 654,-	6 800,-
	Rošt 30/30	...861195	...010914	60	727,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878680	...014622	20	2 898,-	7 177,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878621	...014806	20	2 340,-	6 619,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878683	...014639	20	3 416,-	7 695,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878686	...014646	20	4 545,-	9 778,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878689	...014653	20	4 652,-	10 237,-
	Rošt 30/30	...861214	...010938	60	1 212,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	

\* Možnost výškového nastavení

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Světlíky z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem), bílé, včetně výškově nastavitelného (+ 25 cm) nástavce, hloubka 40 cm. Zajištění roštu není nutné, rošt je zajištěn prostřednictvím západek. Světlík s otevřeným dnem a odvodňovací přípojkou: viz strana 11.



MEAMAX 100 Plus

Velikost v cm Š x V*	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

### Rošt z tahokovu

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878677	...014615	20	2 654,-	6 800,-
	Rošt z tahokovu	...861895	...011034	60	727,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878680	...014622	20	2 898,-	7 177,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878621	...014806	20	2 340,-	6 619,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878683	...014639	20	3 416,-	7 695,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878686	...014646	20	4 545,-	9 778,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878689	...014653	20	4 652,-	10 237,-
	Rošt z tahokovu	...861916	...011058	60	1 212,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	

\* Možnost výškového nastavení

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

### Upozornění pro montáž světlíku DWD

Světlíky MEAMAX zajistí odolnost proti tlakové vodě do následujících výšek:

80 x 60-85	47 cm
100 x 60-85	47 cm
100 x 85-110	72 cm
100 x 100-125	87 cm
100 x 125-150	112 cm
125 x 100-125	87 cm

# Světlík odolný tlakové vodě, pochozí

s odvodňovací přípojkou

## MEAMAX

### Komplet

Světlíky z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem), bílé, včetně výškově nastavitelného (+ 25 cm) nástavce, hloubka 40 cm. Zajištění roštu není nutné, rošt je zajištěn prostřednictvím západek.

Velikost v cm Š x V*	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

#### Rošt s oky 30/30

<b>80 x 60-85</b>	Světlík	...878603	...014905	20	2 654,-	7 295,-
	Rošt 30/30	...861195	...010914	60	727,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014998	20	495,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 60-85</b>	Světlík	...878606	...014912	20	2 898,-	7 672,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014998	20	495,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 85-110</b> MEAMAX 100 Plus	Světlík	...878618	...014783	20	2 340,-	7 114,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014998	20	495,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 100-125</b>	Světlík	...878609	...014929	20	3 416,-	8 190,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014998	20	495,-	
	Upevnění DWD	...876255	...015087	1	3 419,-	
<b>100 x 125-150</b>	Světlík	...878612	...014936	20	4 545,-	10 273,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014998	20	495,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	
<b>125 x 100-125</b>	Světlík	...878615	...014943	20	4 652,-	10 732,-
	Rošt 30/30	...861214	...010938	60	1 212,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014998	20	495,-	
	Upevnění DWD	...876270	...015223	1	4 373,-	

#### Upozornění pro montáž světlíku DWD

Světlíky MEAMAX zajistí odolnost proti tlakové vodě do následujících výšek:

80 x 60-85	47 cm
100 x 60-85	47 cm
100 x 85-110	72 cm
100 x 100-125	87 cm
100 x 125-150	112 cm
125 x 100-125	87 cm

#### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

**MEAMAX**

**Komplet**



**MEA MULTINORM**

**Klasický světlík**

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, s odvodňovacím otvorem.

### MS LI



80 x 60 x 40, 80 x 100 x 40,  
100 x 60 x 40, 100 x 80 x 40,  
125 x 100 x 40, 100 x 100 x 60,  
125 x 100 x 60, 150 x 120 x 60



100 x 100 x 40, 100 x 130 x 40



200 x 100 x 70, 200 x 150 x 70

Velikost v cm Š x V x Hl.	Obznamení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
80 x 60 x 40	Světlík	...865505	...010044	25	1 631,-	2 784,-
	Rošt 30/10	...861505	...010969	60	1 002,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
80 x 100 x 40	Světlík	...865650	...012970	30	2 521,-	3 674,-
	Rošt 30/10	...861505	...010969	60	1 002,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 60 x 40	Světlík	...865510	...010099	25	1 849,-	3 169,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 80 x 40	Světlík	...865268	...012468	25	2 238,-	3 558,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 100 x 40	Světlík	...865528	...010143	30	2 446,-	3 766,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 130 x 40	Světlík	...865533	...010198	25	3 851,-	5 171,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
125 x 100 x 40	Světlík	...865536	...010235	25	3 545,-	5 196,-
	Rošt 30/10	...861524	...010983	60	1 500,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 100 x 60	Světlík	...865530	...011478	25	2 719,-	4 392,-
	Rošt 30/10	...861531	...011546	60	1 522,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
125 x 100 x 60	Světlík	...865375	...012147	25	3 980,-	6 027,-
	Rošt 30/10	...861942	...012192	60	1 896,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
150 x 120 x 60	Světlík	...865545	...010471	20	12 496,-	17 891,-
	Rošt 30/10	...861530	...010990	60	5 244,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
200 x 100 x 70	Světlík	...865555	...010525	15	19 989,-	26 441,-
	Rošt 30/10	...861937	...016107	50	6 138,-	
	Sada upevnění*	...865902	...015902	30	314,-	
200 x 150 x 70	Světlík	...865565	...010570	15	27 625,-	34 077,-
	Rošt 30/10	...861937	...016107	50	6 138,-	
	Sada upevnění*	...865902	...015902	30	314,-	

\* Standardní upevňovací sada pro velké světlíky

### Rozšíření stavební výšky

Nástavce pro rozšíření stavební výšky naleznete na straně 17.

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, s odvodňovacím otvorem.

Velikost v cm Š x V x Hl.	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
<b>80 x 60 x 40</b>	Světlík	...865505	...010044	25	1 631,-	2 509,-
	Rošt 30/30	...861195	...010914	60	727,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>80 x 100 x 40</b>	Světlík	...865650	...012970	30	2 521,-	3 399,-
	Rošt 30/30	...861195	...010914	60	727,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 60 x 40</b>	Světlík	...865510	...010099	25	1 849,-	2 860,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 80 x 40</b>	Světlík	...865268	...012468	25	2 238,-	3 249,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 100 x 40</b>	Světlík	...865528	...010143	30	2 446,-	3 457,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 130 x 40</b>	Světlík	...865533	...010198	25	3 851,-	4 862,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>125 x 100 x 40</b>	Světlík	...865536	...010235	25	3 545,-	4 908,-
	Rošt 30/30	...861214	...010938	60	1 212,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>100 x 100 x 60</b>	Světlík	...865530	...011478	25	2 719,-	3 994,-
	Rošt 30/30	...861230	...011539	60	1 124,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>125 x 100 x 60</b>	Světlík	...865375	...012147	25	3 980,-	5 520,-
	Rošt 30/30	...861940	...012185	60	1 389,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>150 x 120 x 60</b>	Světlík	...865545	...010471	20	12 496,-	16 067,-
	Rošt 30/30	...861225	...010945	60	3 420,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
<b>200 x 100 x 70</b>	Světlík	...865555	...010525	15	19 989,-	25 121,-
	Rošt 30/30	...861544	...016114	50	4 818,-	
	Sada upevnění*	...865902	...015902	30	314,-	
<b>200 x 150 x 70</b>	Světlík	...865565	...010570	15	27 625,-	32 757,-
	Rošt 30/30	...861544	...016114	50	4 818,-	
	Sada upevnění*	...865902	...015902	30	314,-	

\* Standardní upevňovací sada pro velké světlíky

### MS LI



80 x 60 x 40, 80 x 100 x 40,  
100 x 60 x 40, 100 x 80 x 40,  
125 x 100 x 40, 100 x 100 x 60,  
125 x 100 x 60, 150 x 120 x 60



100 x 100 x 40, 100 x 130 x 40



200 x 100 x 70, 200 x 150 x 70

### Rozšíření stavební výšky

Nástavce pro rozšíření stavební výšky naleznete na straně 17.

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, s odvodňovacím otvorem.

### MS LI



80 x 60 x 40, 80 x 100 x 40,  
100 x 60 x 40, 100 x 80 x 40,  
125 x 100 x 40, 100 x 100 x 60,  
125 x 100 x 60, 150 x 120 x 60



100 x 100 x 40, 100 x 130 x 40



200 x 100 x 70, 200 x 150 x 70

Velikost v cm Š x V x Hl.	Obznamení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
80 x 60 x 40	Světlík	...865505	...010044	25	1 631,-	2 509,-
	Rošt z tahokovu	...861895	...011034	60	727,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
80 x 100 x 40	Světlík	...865650	...012970	30	2 521,-	3 399,-
	Rošt z tahokovu	...861895	...011034	60	727,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 60 x 40	Světlík	...865510	...010099	25	1 849,-	2 860,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 80 x 40	Světlík	...865268	...012468	25	2 238,-	3 249,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 100 x 40	Světlík	...865528	...010143	30	2 446,-	3 457,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 130 x 40	Světlík	...865533	...010198	25	3 851,-	4 862,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
125 x 100 x 40	Světlík	...865536	...010235	25	3 545,-	4 908,-
	Rošt z tahokovu	...861916	...011058	60	1 212,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 100 x 60	Světlík	...865530	...011478	25	2 719,-	3 994,-
	Rošt z tahokovu	...861931	...011553	60	1 124,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
125 x 100 x 60	Světlík	...865375	...012147	25	3 980,-	5 520,-
	Rošt z tahokovu	...861944	...012208	60	1 389,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
150 x 120 x 60	Světlík	...865545	...010471	20	12 496,-	16 067,-
	Rošt z tahokovu	...861920	...011065	60	3 420,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
200 x 100 x 70	Světlík	...865555	...010525	15	19 989,-	25 121,-
	Rošt z tahokovu	...861554	...016121	50	4 818,-	
	Sada upevnění*	...865902	...015902	30	314,-	
200 x 150 x 70	Světlík	...865565	...010570	15	27 625,-	32 757,-
	Rošt z tahokovu	...861554	...016121	50	4 818,-	
	Sada upevnění*	...865902	...015902	30	314,-	

\* Standardní upevňovací sada pro velké světlíky

### Rozšíření stavební výšky

Nástavce pro rozšíření stavební výšky naleznete na straně 17.

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

# PKW – přejezdny osobními vozidly

Zesílený světlík s přejezdným roštem s oky 30/10

## MEA MULTINORM

Komplet

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, zesílené provedení, s odvodňovacím otvorem.

Velikost v cm Š x V x Hl.	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
100 x 80 x 40	Zesílený světlík	...865289	...012505	25	2 793,-	4 798,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 100 x 40	Zesílený světlík	...865575	...010303	30	3 019,-	5 024,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 130 x 40	Zesílený světlík	...865185	...010365	25	4 388,-	6 393,-
	Rošt přejezdny	...861570	...012406	60	1 854,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
125 x 100 x 40	Zesílený světlík	...865195	...012426	25	4 173,-	7 242,-
	Rošt přejezdny	...861575	...012413	60	2 918,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
100 x 100 x 60	Zesílený světlík	...865586	...012253	25	3 937,-	6 505,-
	Rošt přejezdny	...861562	...012338	60	2 417,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	
125 x 100 x 60	Zesílený světlík	...865618	...012307	25	4 746,-	8 701,-
	Rošt přejezdny	...861564	...012352	60	3 804,-	
	Sada upevnění	...865900	...010747	30	151,-	

### MS LI



100 x 100 x 40, 100 x 130 x 40



100 x 80 x 40, 125 x 100 x 40,  
100 x 100 x 60, 125 x 100 x 60

## Světlíkové nástavce

Označení	Velikost v cm Š x V x Hl.	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
Standardní*	80 x 35 x 40	...865855	...010631	50	1 366,-
	100 x 35 x 40	...865839	...010655	50	1 410,-
	125 x 35 x 40	...865847	...010679	50	1 809,-
	100 x 35 x 60	...865840	...011522	22	1 787,-
	125 x 35 x 60	...865844	...012178	28	2 144,-
	150 x 35 x 60	...865850	...010693	30	5 494,-
Zesílený** (PKW – přejezdny osobními vozidly)	100 x 35 x 40	...865863	...010716	50	1 973,-
	125 x 35 x 40	...865867	...010730	50	2 315,-
	100 x 35 x 60	...865632	...012376	22	2 256,-
	125 x 35 x 60	...865636	...012390	28	2 793,-
Upevňovací sady pro nástavce světlíků MEA MULTINORM vč. řetězu	Standardní (také pro zesílené)	...865920	...010761	50	141,-
	Pro betonové stěny s izolací do 100 mm	...865924	...010785	50	369,-
	Pro betonové stěny s izolací do 100 mm	...865928	...011256	1	939,-

### MS LI



### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

\* Bez dodatečných opatření je možné montovat maximálně 3 nástavce nad sebou

\*\* Bez dodatečných opatření (např. betonového límce) je možné montovat maximálně 1 nástavec. Nástavce je nutno sešroubovat se světlíkem.

**Nástavce MULTINORM nejsou odolné tlakové vodě.**

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, zesílené provedení, pro montáž odolnou tlakové vodě (světlík s odvodňovacím otvorem a přípojkou viz následující strana).

### MS LI

Velikost v cm Š x V x Hl.	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
------------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

#### Rošt s oky 30/10

100 x 100 x 40	Světlík DWD	...868480	...013762	30	2 806,-	8 739,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
100 x 130 x 40	Světlík DWD	...868494	...014141	25	8 388,-	14 321,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
125 x 100 x 40	Světlík DWD	...868496	...014158	25	8 052,-	14 316,-
	Rošt 30/10	...861524	...010983	60	1 500,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
100 x 100 x 60	Světlík DWD	...868502	...014189	25	7 198,-	13 484,-
	Rošt 30/10	...861531	...011546	50	1 522,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

#### Rošt s oky 30/30

100 x 100 x 40	Světlík DWD	...868480	...013762	30	2 806,-	8 430,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
100 x 130 x 40	Světlík DWD	...868494	...014141	25	8 388,-	14 012,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
125 x 100 x 40	Světlík DWD	...868496	...014158	25	8 052,-	14 028,-
	Rošt 30/30	...861214	...010938	60	1 212,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
100 x 100 x 60	Světlík DWD	...868502	...014189	25	7 198,-	13 086,-
	Rošt 30/30	...861230	...011539	50	1 124,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

#### Rošt z tahokovu

100 x 100 x 40	Světlík DWD	...868480	...013762	30	2 806,-	8 430,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
100 x 130 x 40	Světlík DWD	...868494	...014141	25	8 388,-	14 012,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
125 x 100 x 40	Světlík DWD	...868496	...014158	25	8 052,-	14 028,-
	Rošt z tahokovu	...861916	...011058	60	1 212,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
100 x 100 x 60	Světlík DWD	...868502	...014189	25	7 198,-	13 086,-
	Rošt z tahokovu	...861931	...011553	50	1 124,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

# Světlík odolný tlakové vodě, pochozí

s odvodňovacím otvorem a přípojkou

## MEA MULTINORM

### Komplet

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, zesílené provedení, pro montáž odolnou tlakové vodě. Světlík s odvodňovacím otvorem (Ø 50 mm) a přípojkou (světlík s uzavřeným dnem viz strana 18).

Velikost v cm Š x V x Hl.	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
------------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

### MS LI

#### Rošt s oky 30/10

<b>100 x 100 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868482	...013779	30	2 806,-	9 234,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
<b>100 x 130 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868495	...014165	25	8 388,-	14 816,-
	Rošt 30/10	...861513	...010976	60	1 169,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
<b>125 x 100 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868497	...014172	25	8 052,-	14 811,-
	Rošt 30/10	...861524	...010983	60	1 500,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

<b>100 x 100 x 60</b>	Světlík DWD EW	...868504	...014202	25	7 198,-	13 979,-
	Rošt 30/10	...861531	...011546	50	1 522,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

#### Rošt s oky 30/30

<b>100 x 100 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868482	...013779	30	2 806,-	8 925,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
<b>100 x 130 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868495	...014165	25	8 388,-	14 507,-
	Rošt 30/30	...861206	...010921	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
<b>125 x 100 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868497	...014172	25	8 052,-	14 523,-
	Rošt 30/30	...861214	...010938	60	1 212,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

<b>100 x 100 x 60</b>	Světlík DWD EW	...868504	...014202	25	7 198,-	13 581,-
	Rošt 30/30	...861230	...011539	50	1 124,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

Světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), bílý, zesílené provedení, pro montáž odolnou tlakové vodě. Světlik s odvodňovacím otvorem (Ø 50 mm) a přípojkou (světlik s uzavřeným dnem viz strana 18).

### MS LI

Velikost v cm Š x V x Hl.	Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
------------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

#### Rošt z tahokovu

<b>100 x 100 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868482	...013779	30	2 806,-	8 925,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
<b>100 x 130 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868495	...014165	25	8 388,-	14 507,-
	Rošt z tahokovu	...861908	...011041	60	860,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	
<b>125 x 100 x 40</b>	Světlík DWD EW	...868497	...014172	25	8 052,-	14 523,-
	Rošt z tahokovu	...861916	...011058	60	1 212,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

#### Varianty

Příslušenství naleznete na str. 21-22.

<b>100 x 100 x 60</b>	Světlík DWD EW	...868504	...014202	25	7 198,-	13 581,-
	Rošt z tahokovu	...861931	...011553	50	1 124,-	
	Odvod. přípojka	...876205	...014981	20	495,-	
	Upevnění DWD	...865930	...013755	1	4 764,-	

Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	----------------------	------------------------	----------------	--------------

### Upevňovací sada, standardní

<b>Pro světlíky MEAMAX/MULTINORM</b> (také PKW) vč. zajištění roštu	...865900	...010747	30	151,-
<b>Pro mezikusy MEAMAX</b>	...876230	...015032	10	101,-
<b>Pro nástavce světlíku MEA MULTINORM</b> (také zesílené) vč. řetězu	...865920	...010761	50	141,-
<b>Pro velký světlík* MEA MULTINORM</b> vč. zajištění roštu proti vyjmutí	...865902	...015902	1	314,-

\* Velké světlíky: 200 x 100 x 70 a 200 x 150 x 70

### Upevňovací sada, betonové stěny s izolací do 100 mm

<b>Pro světlíky MEAMAX/MULTINORM</b> 4 MEA atyp. kotvy ZAB 12-140, zajištění roštu	...866040	...010853	10	369,-
<b>Pro mezikusy MEAMAX</b> 4 MEA atyp. kotvy ZAB 12-140	...876245	...015063	10	382,-
<b>Pro nástavce světlíku MEA MULTINORM</b> 4 MEA atyp. kotvy ZAB 12-140	...865924	...010785	10	369,-
<b>Pro velký světlík* MEA MULTINORM</b> 6 kotev ZAB 12-140, zajištění roštu proti vyjmutí	...865904	...015919	1	654,-

\* Velké světlíky: 200 x 100 x 70 a 200 x 150 x 70

### Upevňovací sada, betonové stěny s izolací do 200 mm


<b>Pro světlíky MEAMAX/MULTINORM</b> 4 MEA atyp. kotvy ZAB 12-240, zajištění roštu	...865926	...011249	1	939,-
<b>Pro mezikusy MEAMAX</b> 4 MEA atyp. kotvy ZAB 12-240	...876250	...015070	1	993,-
<b>Pro nástavce světlíku MEA MULTINORM</b> 4 MEA atyp. kotvy ZAB 12-240	...865928	...011256	1	939,-
<b>Pro velký světlík* MEA MULTINORM</b> 6 kotev ZAB 12-240, zajištění roštu proti vyjmutí	...865906	...015926	1	996,-

\* Velké světlíky: 200 x 100 x 70 a 200 x 150 x 70


### Upevňovací sada – světlík odolný tlakové vodě (DWD), betonové stěny

<b>Pro světlíky MEAMAX</b>	<b>pro šířky 80 a 100 cm</b> (2 x DWD lepicí a utěšňovací hmota, 1 x ukončovací destička)	...876255	...015087	1	3 419,-
	<b>pro šířku 125 cm</b> (3 x DWD lepicí a utěšňovací hmota, 1 x ukončovací destička)	...876270	...015223	1	4 373,-
<b>Pro světlíky MEA MULTINORM</b>		...865930	...013755	1	4 764,-
<b>Lepicí a utěšňovací hmota DWD</b>		...866650	...038154	1	897,-


## MS LI



Standardní upevňovací sada pro světlíky



Upevňovací sada pro nástavce



Upevnění světlíků na izolované stěny

## Varianty

Upevňovací sady pro izolované zdivo (tloušťka izolace 80 a 140 mm) k dostání dle poptávky.

### MS LI



Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	-------------------	---------------------	-------------	-----------

#### Odvodnění


<b>MEAMAX/MEA MULTINORM DWD EW</b> Odvodňovací přípojka (také světlík DWD) + sítko	...876205	...014981	20	495,-
<b>Sítka MEAMAX</b> k naklapanutí do odvodňovacího otvoru 60 mm (není vhodné pro světlík DWD)	...876210	...014998	10	212,-
<b>MEAMAX HT-přechodový kus</b> DN 100 x 50	...876220	...015018	20	127,-
<b>MEAMAX - ukončovací destička</b> GFK, D=90mm	...876260	...015216	250	155,-
<b>Odvodňovací přípojka pro MEA MULTINORM</b> Trapézová forma (není vhodná pro světlík DWD)	...866012	...010815	20	213,-
<b>Odvod. přípojka (segmentová forma) pro velký světlík*</b> se sítkem a adaptérem pro připojení DN 100, 80, 70, 60 (není vhodná pro světlík DWD)	...865908	...015933	1	400,-
<b>Sítka</b> pro odvodňovací přípojku s trapézovou formou	...866020	...010822	10	187,-
<b>HT-přechodový kus</b> DN 100 x 70	...866030	...010839	20	127,-

\* Velké světlíky: 200 x 100 x 70 a 200 x 150 x 70

#### Různé

<b>Zajištění roštu</b> (1 pár třmenů, hmoždinek a šroubů)	...865905	...014608	30	71,-	
<b>Zajištění roštu</b> NOUZOVÝ VÝCHOD (1 pár)	...866007	...011461	1	151,-	
<b>Žebřík pro nouzový východ</b>	pro světlík 150 x 120 x 60	...866005	...010792	1	5 128,-
	pro světlík 200 x 150 x 70	...866060	...016008	1	5 430,-
<b>Stěrková hmota pro světlík</b> (Polyester, dóza 250 g)	...866660	...014493	1	401,-	

### MS LI



Označení	Kryt Š x Hl.	Vhodný pro světlík Š x V x Hl.	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Kryt světlíku</b> Sklo ESG – 5 mm, v hliníkovém rámu vč. upevňovacího materiálu	89 x 54	80 x 60 x 40	...868510	...012543	1	1 708,-
	109 x 54	100 x 60 x 40	...868520	...012550	1	1 752,-
	109 x 54	100 x 80 x 40	...868520	...012550	1	1 752,-
	109 x 54	100 x 100 x 40	...868520	...012550	1	1 752,-
	109 x 76	100 x 100 x 60	...868550	...012826	1	1 980,-
	109 x 54	100 x 130 x 40	...868520	...012550	1	1 752,-
<b>Upevňovací materiál</b> pro kryt světlíku			...868525	...014592	1	279,-



## Větrací šachty

- Pro větrání a průvanové odvětrání
- Pro přívod vzduchu do kotelen ev. odvětrávání prádelen, atp.
- Z materiálu GFK (polyester vyztužený skelným vláknem)  
odolného proti úderu
- Jednoduchá montáž svépomocí

# Větrací šachty

## Komplet

Z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny (GFK), bílé. Rozšíření stavební výšky je možné pomocí jednotlivých šachet jako nástavců (max. 5 ks).

### MS LI



Označení	Velikost v cm Š x V x Hl.	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus	Kč za komplet
----------	------------------------------	----------------------	------------------------	----------------	--------------	------------------

#### Rošt s oky 30/10

Větrací šachta	35 x 40 x 19,5	...868119	...011775	100	826,-	1 506,-
Rošt 30/10	39 x 19,5	...868116	...011737	1	572,-	
Standardní upevnění	-	...868100	...011614	50	108,-	

#### Rošt s oky 30/30

Větrací šachta	35 x 40 x 19,5	...868119	...011775	100	826,-	1 375,-
Rošt 30/30	39 x 19,5	...868115	...011591	1	441,-	
Standardní upevnění	-	...868100	...011614	50	108,-	

#### Rošt z tahokovu


Větrací šachta	35 x 40 x 19,5	...868119	...011775	100	826,-	1 375,-
Rošt tahokov	39 x 19,5	...868118	...011751	1	441,-	
Standardní upevnění	-	...868100	...011614	50	108,-	

## Příslušenství


Označení	Velikost v cm Š x Hl.	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	--------------------------	----------------------	------------------------	----------------	--------------

<b>Standardní upevnění</b>		...868100	...011614	50	108,-
<b>Upevnění pro izolované stěny do 100 mm</b> (4 kotvy ZAB 12-100)		...866040	...010853	30	369,-



<b>Rošt 30/10</b>	39 x 19,5	...868116	...011737	1	572,-
<b>Rošt 30/30</b>	39 x 19,5	...868115	...011591	1	441,-
<b>Rošt tahokov</b>	39 x 19,5	...868118	...011751	1	441,-



### System CLICK-IN: Zaklapnout. Hotovo!



### System CLICK-IN




### Speciálně pro novostavby

- Optimální poměr ceny a užitné hodnoty
- Jistota při plánování
- Různé modely zárubní  
pro rozličné požadavky na tepelnou izolaci
- K zazdění nebo k zabetonování
- Pro tloušťky stěn od 12 cm do 39,5 cm
- Nízká hmotnost a jednoduché zabudování.
- Nízká hmotnost a jednoduché provedení  
díky nejmodernější technologii - materiál GFK
- Vložení okna do rámu rychlejší a jednodušší díky novému  
systému
- Různé okenní vložky
- Okenní křídlo od jednoduchého až k vysoce jakostnímu  
izolačnímu zasklení

Z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), v bílé barvě. Bez okenních vložek nebo křídel. Pro nasazení ve stěnovém bednění a ve zděných stěnách. Vhodné okenní vložky viz str. 28 – 30. Jako stavební pomůcka se s okenními zárubněmi dodává dřevěná výztuž a formátová páska k upevnění na bednění.

### MS LN



Řez profilem okenní zárubně Komfort, plně tepelně izolované

### Upozornění

Okenní zárubně MEALUXIT mohou být dodány mimo standardní tloušťky stěn rovněž v atypickém provedení pro tloušťky stěn mezi 12 cm a 39,5 cm (vždy po 1 cm šířky). Příplatek za atypickou tloušťku stěny činí 180 Kč k nejbližší vyšší normované tloušťce. Jako atypická provedení v šířce a výšce zárubně se dodávají výlučně rozměry 80 x 80 a 80 x 100 cm.

Vnější rozměr rámu Š x V v cm	Tloušťka stěny v cm	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>80 x 50</b>	20	...638400	...647141	15	1 980,-
	24	...638402	...647165	15	1 980,-
	25	...638404	...647189	12	1 980,-
	30	...638406	...647202	12	1 980,-
	36,5	...638408	...647226	9	2 151,-
	39,5	...638410	...647240	9	2 151,-
<b>80 x 60</b>	20	...638412	...647264	15	2 021,-
	24	...638414	...647288	15	2 021,-
	25	...638416	...647301	12	2 021,-
	30	...638418	...647325	12	2 021,-
	36,5	...638420	...647349	9	2 192,-
	39,5	...638422	...647363	9	2 192,-
<b>100 x 50</b>	20	...638424	...647387	15	2 164,-
	24	...638426	...647400	15	2 164,-
	25	...638428	...647424	12	2 164,-
	30	...638430	...647448	12	2 164,-
	36,5	...638432	...647462	9	2 335,-
	39,5	...638434	...647486	9	2 335,-
<b>100 x 60</b>	20	...638436	...647509	15	2 249,-
	24	...638438	...647523	15	2 249,-
	25	...638440	...647547	12	2 249,-
	30	...638442	...647561	12	2 249,-
	36,5	...638444	...647585	9	2 436,-
	39,5	...638446	...647608	9	2 436,-
<b>100 x 80</b>	20	...638448	...647622	10	2 392,-
	24	...638450	...647646	10	2 392,-
	25	...638452	...647660	8	2 392,-
	30	...638454	...647684	8	2 392,-
	36,5	...638456	...647707	6	2 563,-
	39,5	...638458	...647721	6	2 563,-
<b>100 x 100</b>	20	...638460	...647745	7	2 847,-
	24	...638462	...647769	7	2 847,-
	25	...638464	...647783	6	2 847,-
	30	...638466	...647806	6	2 847,-
	36,5	...638468	...647820	4	3 075,-
	39,5	...638470	...647844	4	3 075,-

# Okenní zárubně

částečně tepelně izolované


Z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (GFK), v bílé barvě. Bez okenních vložek nebo křídel. Pro nasazení ve stěnovém bednění a ve zděných stěnách. Vhodné okenní vložky viz str. 28 – 30. Jako stavební pomůcka se s okenními zárubněmi dodává dřevěná výtuz a formátová páska k upevnění na bednění.

Vnější rozměr rámu Š x V v cm	Tloušťka stěny v cm	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
80 x 50	20	...638472	...647868	15	1 679,-
	24	...638474	...647882	15	1 679,-
	25	...638476	...647905	12	1 679,-
	30	...638478	...647929	12	1 679,-
	36,5	...638480	...647943	9	1 850,-
	39,5	...638482	...647967	9	1 850,-
80 x 60	20	...638484	...647981	15	1 708,-
	24	...638486	...648001	15	1 708,-
	25	...638488	...648025	12	1 708,-
	30	...638490	...648049	12	1 708,-
	36,5	...638492	...648063	9	1 894,-
	39,5	...638494	...648087	9	1 894,-
100 x 50	20	...638496	...648100	15	1 879,-
	24	...638498	...648124	15	1 879,-
	25	...638500	...647148	12	1 879,-
	30	...638502	...648162	12	1 879,-
	36,5	...638504	...648186	9	2 050,-
	39,5	...638506	...648209	9	2 050,-
100 x 60	20	...638508	...648223	15	1 951,-
	24	...638510	...648247	15	1 951,-
	25	...638512	...648261	12	1 951,-
	30	...638514	...648285	12	1 951,-
	36,5	...638516	...648308	9	2 135,-
	39,5	...638518	...648322	9	2 135,-
100 x 80	20	...638520	...648346	10	2 094,-
	24	...638522	...648360	10	2 094,-
	25	...638524	...648384	8	2 094,-
	30	...638526	...648407	8	2 094,-
	36,5	...638528	...648421	6	2 278,-
	39,5	...638530	...648445	6	2 278,-
100 x 100	20	...638532	...648469	7	2 521,-
	24	...638534	...648483	7	2 521,-
	25	...638536	...648506	6	2 521,-
	30	...638538	...648520	6	2 521,-
	36,5	...638540	...648544	4	2 778,-
	39,5	...638542	...648568	4	2 778,-

# MEALUXIT

Okna s ostěním

## MS LN



Řez profilem částečně tepelně izolované okenní zárubně

## Upozornění

Okenní zárubně MEALUXIT mohou být dodány mimo standardní tloušťky stěn rovněž v atypickém provedení pro tloušťky stěn mezi 12 cm a 39,5 cm (vždy po 1 cm šířky). Příplatek za atypickou tloušťku stěny činí 180 Kč k nejbližší vyšší normované tloušťce. Jako atypická provedení v šířce a výšce zárubně se dodávají výlučně rozměry 80 x 80 a 80 x 100 cm.

K nasazení do okenní zárubně MEALUXIT. Se skrytým jednoručním otevíravě vyklápěcím kováním (Roto NT – bezpečnostní kování), těsněním TPE a okenními lištami. Moderní design pětikomorového profilu v kvalitě pro obytné místnosti. Bílá barva, tloušťka křídla 70 mm, tloušťka rámu 73 mm.

### MS LN



#### Varianty

Okenní vložka s neprůhledným sklem (ornamentální sklo č. 597) k dostání. Příplatek činí 30 %.

Označení	Pro zárubeň Š x V v cm	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Závěs vpravo</b> S tepelně izolačním zasklením, U <sub>g</sub> -hodnota 1,1 W/m <sup>2</sup> K	80 x 50	...638544	...648582	22	4 701,-
	80 x 60	...638546	...648605	22	4 729,-
	100 x 50	...638548	...648629	22	5 270,-
	100 x 60	...638550	...648643	22	5 299,-
	100 x 80	...638552	...648667	11	5 669,-
	100 x 100	...638554	...648681	11	6 495,-
<b>Závěs vlevo</b> S tepelně izolačním zasklením, U <sub>g</sub> -hodnota 1,1 W/m <sup>2</sup> K	80 x 50	...638556	...648704	22	4 701,-
	80 x 60	...638558	...648728	22	4 729,-
	100 x 50	...638560	...648742	22	5 270,-
	100 x 60	...638562	...648766	22	5 299,-
	100 x 80	...638564	...648780	11	5 669,-
	100 x 100	...638566	...648803	11	6 495,-

## Děrovaná mříž,

vhodná pro otevíravě vyklápěcí okenní vložku Komfort



Děrovaná mříž, vhodná pro otevíravě vyklápěcí okenní vložku Komfort, pozinkovaná

Označení	Pro zárubeň Š x V v cm	Volný průřez pro větrání v cm <sup>2</sup>	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
pozinkovaná	80 x 50	372	...638640	...649442	1	906,-
	80 x 60	589	...638642	...649459	1	1 007,-
	100 x 50	528	...638644	...649466	1	1 075,-
	100 x 60	836	...638646	...649473	1	1 260,-
	100 x 80	1408	...638648	...649480	1	1 356,-
	100 x 100	1980	...638650	...649497	1	2 440,-
prášková úprava (bílá RAL 9016)	80 x 50	372	...638652	...649503	1	1 821,-
	80 x 60	589	...638654	...649510	1	1 848,-
	100 x 50	528	...638656	...649527	1	1 866,-
	100 x 60	836	...638658	...649534	1	2 118,-
	100 x 80	1408	...638660	...649541	1	2 274,-
	100 x 100	1980	...638662	...649558	1	3 748,-

K nasazení do okenní zárubně MEALUXIT. S obvodovým těsněním a zábranou proti vyvěšení. Bílá barva.

Označení	Pro zárubeň Š x V v cm	Volný průřez pro větrání cm <sup>2</sup>	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Výklopné okno Iso 24</b> Izolační zasklení 24 mm, U <sub>g</sub> -hodnota 3,0 W/m <sup>2</sup> K	80 x 50	–	...638568	...648827	40	2 021,-
	80 x 60	–	...638570	...648841	40	2 135,-
	100 x 50	–	...638572	...648865	40	2 322,-
	100 x 60	–	...638574	...648889	40	2 477,-
	100 x 80	–	...638576	...648902	20	2 733,-
	100 x 100	–	...638578	...648926	20	3 020,-
<b>Výklopné okno E</b> Zasklení 5 mm, U <sub>g</sub> -hodnota 5,6 W/m <sup>2</sup> K	80 x 50	–	...638580	...648940	40	1 594,-
	80 x 60	–	...638582	...648964	40	1 651,-
	100 x 50	–	...638584	...648988	40	1 736,-
	100 x 60	–	...638586	...649008	40	1 793,-
	100 x 80	–	...638588	...649022	20	1 907,-
	100 x 100	–	...638590	...649046	20	2 107,-
<b>Větrací křídlo</b> Zasklení 5 mm, příčný děrovaný plech	80 x 50	273	...638604	...649183	1	1 936,-
	80 x 60	273	...638606	...649206	1	2 050,-
	100 x 50	316,8	...638608	...649220	1	2 135,-
	100 x 60	316,8	...638610	...649244	1	2 262,-
	100 x 80	316,8	...638612	...649268	1	2 420,-
	100 x 100	316,8	...638614	...649282	1	2 664,-
<b>Odvětrávací křídlo</b> Zasklení 5 mm, odvětrání Ø 100, včetně ochrany před hmyzem	80 x 50	75	...638592	...649060	1	1 907,-
	80 x 60	75	...638594	...649084	1	2 021,-
	100 x 50	75	...638596	...649107	1	2 107,-
	100 x 60	75	...638598	...649121	1	2 192,-
	100 x 80	75	...638600	...649145	1	2 350,-
	100 x 100	75	...638602	...649169	1	2 607,-

### MS LN



Výklopné okno Iso 24



Výklopné okno E



Větrací křídlo



Křídlo s odvětráním

### Děrovaná mříž, vhodná pro vyklápěcí křídlo Iso 24 a křídlo E

pozinkovaná	80 x 50	703	...638616	...649305	1	906,-
	80 x 60	864	...638618	...649312	1	1 007,-
	100 x 50	950	...638620	...649329	1	1 075,-
	100 x 60	1225	...638622	...649336	1	1 260,-
	100 x 80	1728	...638624	...649343	1	1 356,-
	100 x 100	1980	...638626	...649350	1	2 440,-
	prášková úprava (bílá RAL 9016)	80 x 50	703	...638628	...649367	1
80 x 60		864	...638630	...649374	1	1 848,-
100 x 50		950	...638632	...649381	1	1 866,-
100 x 60		1225	...638634	...649398	1	2 118,-
100 x 80		1728	...638636	...649404	1	2 274,-
100 x 100		1980	...638638	...649411	1	3 748,-



Děrovaná mříž vhodná pro vyklápěcí křídlo Iso 24 a křídlo E, pozinkovaná

Pozinkovaná ocelová okenní vložka s jednoduchým bezpečnostním zasklením (ESG). Mříž pevná nebo otevíravá. Křídlo dle šířky jedno- nebo dvoudílné, je vybaveno zajištěním proti vyvěšení.

### MS LN



Ocelové křídlo otevírací, dvoudílné

Označení	Pro zárubeň Š x V v cm	Volný průřez pro větrání cm <sup>2</sup>	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	---------------------------	---	----------------------	------------------------	----------------	--------------

#### Ocelové křídlo pevné

Jednokřídle	80 x 50	646	...638664	...649565	1	1 850,-
	80 x 60	850	...638666	...649572	1	2 135,-

Dvoukřídle	100 x 50	760	...638668	...649589	1	2 135,-
	100 x 60	1000	...638670	...649596	1	2 449,-
	100 x 80	1520	...638672	...649602	1	2 906,-
	100 x 100	2040	...638674	...649619	1	3 390,-

#### Ocelové křídlo otevírací

Jednokřídle	80 x 50	610	...638676	...649626	1	2 350,-
	80 x 60	820	...638678	...649633	1	2 790,-

Dvoukřídle	100 x 50	720	...638680	...649640	1	3 020,-
	100 x 60	1000	...638682	...649657	1	3 618,-
	100 x 80	1480	...638684	...649664	1	4 330,-
	100 x 100	2000	...638686	...649671	1	5 470,-

## Plastová okna pro zvláštní účely

Pro zvláštní použití (např. do stájí) se dodávají k okenním zárubním další plastová okna. Ceny a dodací lhůty dle poptávky.

Jednodílný kompletní rám k nalepení na zárubeň jako obložení obvodové izolace. Vhodný pro okenní zárubeň o síle 19 - 39,5 cm. Barva bílá (RAL 9016). Z materiálu PVC. Rychlá montáž vzhledem k jednodílnému provedení. **Nalepení rámu musí být provedeno před montáží sklepního světlíku.**

Tloušťka izolace v mm	Pro zárubeň Š x V v cm	Obj. číslo 016...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>60</b>	80 x 50	...638687	...649800	1	1 537,-
	80 x 60	...638688	...649817	1	1 619,-
	100 x 50	...638690	...649824	1	1 717,-
	100 x 60	...638692	...649831	1	1 801,-
	100 x 80*	...638694	...649848	1	2 048,-
	100 x 100**	...638696	...649855	1	2 248,-
<b>80</b>	80 x 50	...638698	...649862	1	1 787,-
	80 x 60	...638700	...649879	1	1 883,-
	100 x 50	...638702	...649886	1	1 999,-
	100 x 60	...638704	...649893	1	2 094,-
	100 x 80*	...638706	...649909	1	2 381,-
	100 x 100**	...638708	...649916	1	2 613,-
<b>100</b>	80 x 50	...638710	...649923	1	1 996,-
	80 x 60	...638712	...649930	1	2 103,-
	100 x 50	...638714	...649947	1	2 239,-
	100 x 60	...638716	...649954	1	2 347,-
	100 x 80*	...638718	...649961	1	2 677,-
	100 x 100**	...638720	...649978	1	2 947,-
<b>140</b>	80 x 50	...638722	...649985	1	dle poptávky
	80 x 60	...638724	...649992	1	dle poptávky
	100 x 50	...638726	...650004	1	dle poptávky
	100 x 60	...638728	...650011	1	dle poptávky
	100 x 80*	...638730	...650028	1	dle poptávky
	100 x 100**	...638732	...650035	1	dle poptávky
<b>200</b>	80 x 50	...638734	...650042	1	dle poptávky
	80 x 60	...638736	...650059	1	dle poptávky
	100 x 50	...638738	...650066	1	dle poptávky
	100 x 60	...638740	...650073	1	dle poptávky
	100 x 80*	...638742	...650080	1	dle poptávky
	100 x 100**	...638744	...650097	1	dle poptávky

Pro obvodový rám se použije cca 1 kartuše montážního lepidla

\* Pro montáž se použije 1,25 kartuše montážního lepidla

\*\* Pro montáž se použije 1,5 kartuše montážního lepidla

### Příslušenství

Montážní lepidlo bílé	...638894	...651896	1	210,-
-----------------------	-----------	-----------	---	-------

### MS LN



### Upozornění

Přířez podle atypické tloušťky rámu je možné provést okružní pilou přímo na stavbě.





*Komfort - otevíravě vyklápěcí*

*Otevíravě vyklápěcí 1.1*

*Vyklápěcí Iso 24*

*Vyklápěcí Iso 14*

*Vyklápěcí E*

## Okenní systém MEALON-N

### Nová generace

- Kompletní okno s rámem odolným proti zkroucení z tvrzeného dutého profilu (PVC s dlouhou životností) v bílé (RAL 9016) nebo hnědé (RAL 8019) barvě
- Vhodné pro novou výstavbu nebo dodatečnou přestavbu
- Otevíravě vyklápěcí provedení s tepelně izolačním zasklením ( $U_g = 1,1 \text{ W / m}^2 \text{ K}$ )  
Provedení se zvukovou izolací třídy 2 k dostání
- Vyklápěcí provedení s izolačním zasklením nebo s jednoduchým zasklením

Kompletní okno, bílé, v otevíravě vyklápěcím provedení se závěsem vpravo (DIN R) nebo vlevo (DIN L). Tepelně izolační zasklení, zakryté jednoruční otevíravě vyklápěcí kování (Roto NT bezpečnostní kování), zvuková izolace třídy 2, těsnění TPE, sklo olemováno lištami. Vysoce kvalitní design z pětikomorového profilu v kvalitě pro obytné místnosti. **Šířka rámu 70 mm.**

### MS FD




Označení	Skladebný rozměr* Š x V v cm	Obj. číslo 011...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
Bílá barva, závěs vpravo s tepelně izolačním zasklením ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	80 x 60	...685586 <sup>1)</sup>	...611364	26	4 880,-
	100 x 60	...685606 <sup>1)</sup>	...611371	26	5 453,-
	100 x 80	...685608 <sup>1)</sup>	...611388	13	5 890,-
	100 x 100	...685610 <sup>1)</sup>	...611395	13	6 563,-
	125 x 100	...685625 <sup>1)</sup>	...611401	13	7 976,-
Bílá barva, závěs vlevo s tepelně izolačním zasklením ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	80 x 60	...685786 <sup>1)</sup>	...611418	26	4 880,-
	100 x 60	...685806 <sup>1)</sup>	...611425	26	5 453,-
	100 x 80	...685808 <sup>1)</sup>	...611432	13	5 890,-
	100 x 100	...685810 <sup>1)</sup>	...611449	13	6 563,-
	125 x 100	...685825 <sup>1)</sup>	...611456	13	7 976,-

\* Vnější rozměr okna je vždy o 1 cm menší než skladebný rozměr.

<sup>1)</sup> Dodací lhůta 1–4 týdny.

### Průřez profilem Šířka rámu 70 mm



### Upozornění

Na přání s ornamentálním sklem  
za příplatek 30 %.

Kompletní okno, v bílé a hnědé barvě, v otevíravě vyklápěcím provedení se závěsem vpravo (DIN R) nebo vlevo (DIN L). Tepelně izolační zasklení, zakryté jedno-ruční otevíravě vyklápěcí kování (Roto NT bezpečnostní kování), zvuková izolace třídy 2 (30-34 dB), obvodové těsnění TPE, sklo olemováno lištami. Šířka rámu 58 mm.


Označení	Skladebný rozměr* Š x V v cm	Obj. číslo 011...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Bílá barva, závěs vpravo</b> s tepelně izolačním zasklením 24 mm ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	80 x 50	...682185	...610923	30	3 981,-
	80 x 60	...682186	...610930	30	4 093,-
	90 x 60	...682196	...610947	30	4 184,-
	100 x 50	...682205	...610954	30	4 295,-
	100 x 60	...682206	...610961	30	4 390,-
	100 x 80	...682208	...610978	15	4 908,-
	100 x 100	...682210	...610985	15	5 348,-
	125 x 100	...682225	...610992	15	5 678,-
<b>Bílá barva, závěs vlevo</b> s tepelně izolačním zasklením 24 mm ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	80 x 50	...682385	...611005	30	3 981,-
	80 x 60	...682386	...611012	30	4 093,-
	90 x 60	...682396	...611029	30	4 184,-
	100 x 50	...682405	...611036	30	4 295,-
	100 x 60	...682406	...611043	30	4 390,-
	100 x 80	...682408	...611050	15	4 908,-
	100 x 100	...682410	...611067	15	5 348,-
	125 x 100	...682425	...611074	15	5 678,-
<b>Hnědá barva, závěs vpravo</b> s tepelně izolačním zasklením 24 mm ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	80 x 50	...682585	...611081	30	3 972,-
	80 x 60	...682586	...611098	30	4 471,-
	90 x 60	...682596	...611104	30	4 177,-
	100 x 50	...682605	...611111	30	4 653,-
	100 x 60	...682606	...611128	30	4 799,-
	100 x 80	...682608	...611135	15	5 298,-
	100 x 100	...682610	...611142	15	5 744,-
	125 x 100	...682625	...611159	15	5 793,-
<b>Hnědá barva, závěs vlevo</b> s tepelně izolačním zasklením 24 mm ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	80 x 50	...682785	...611166	30	3 972,-
	80 x 60	...682786	...611173	30	4 471,-
	90 x 60	...682796	...611180	30	4 177,-
	100 x 50	...682805	...611197	30	4 653,-
	100 x 60	...682806	...611203	30	4 799,-
	100 x 80	...682808	...611210	15	5 298,-
	100 x 100	...682810	...611227	15	5 744,-
	125 x 100	...682825	...611234	15	5 793,-

\* Vnější rozměr okna je vždy o 1 cm menší než skladebný rozměr.

### MS FD



### Průřez profilem Šířka rámu 58 mm




### Upozornění

Na přání s ornamentálním sklem  
za příplatek 30 %.

Kompletní okno, bílé nebo hnědé, s obvodovým těsněním TPE, uzávěrou proti vyvěšení. Pozdější přestavba na otevíravě vyklápěcí okno je možná pouze u Iso 24 (výměna křídla). **Šířka rámu 58 mm.**

### MS FK



Označení	Skladebný rozměr* Š x V v cm	Obj. číslo 011...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	---------------------------------	----------------------	------------------------	----------------	--------------

### Výklopné okno Iso 24

Bílá barva s izolačním zasklením 24 mm ( $U_g=3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	60 x 40	...684264	...611241	80	1 568,-
	60 x 50	...684265	...611258	80	1 683,-
	80 x 40	...684284	...611265	60	1 752,-
	80 x 50	...684285	...611272	40	1 919,-
	80 x 60	...684286	...611289	40	2 011,-
	90 x 60	...684296	...611296	40	2 154,-
	100 x 50	...684305	...611302	40	2 323,-
	100 x 60	...684306	...611319	40	2 373,-
	100 x 70	...684307	...611326	20	2 677,-
	100 x 80	...684308	...611333	20	2 912,-
	100 x 100	...684310	...611340	20	3 291,-
	125 x 100	...685325	...611357	20	3 837,-

### Výklopné okno Iso 14

Bílá barva s izolačním zasklením 14 mm	60 x 40	...681264	...610701	80	1 327,-
	60 x 50	...681265	...610718	80	1 445,-
	80 x 40	...681284	...610725	60	1 519,-
	80 x 50	...681285	...610732	40	1 664,-
	80 x 60	...681286	...610749	40	1 713,-
	90 x 60	...681296	...610756	40	1 885,-
	100 x 50	...681305	...610763	40	1 973,-
	100 x 60	...681306	...610770	40	2 064,-
	100 x 70	...681307	...610787	20	2 289,-
	100 x 80	...681308	...610794	20	2 477,-
	100 x 100	...681310	...610800	20	2 838,-
	125 x 100	...681325	...610817	20	3 249,-

Hnědá barva s izolačním zasklením 14 mm	60 x 40	...681664	...610824	80	1 519,-
	60 x 50	...681665	...610831	80	1 540,-
	80 x 40	...681684	...610848	60	1 569,-
	80 x 50	...681685	...610855	40	1 710,-
	80 x 60	...681686	...610862	40	1 892,-
	90 x 60	...681696	...610879	40	1 933,-
	100 x 50	...681705	...610886	40	2 164,-
	100 x 60	...681706	...610893	40	2 239,-
	100 x 80	...681708	...610909	20	2 664,-
	100 x 100	...681710	...610916	20	3 014,-

\* Vnější rozměr okna je vždy o 1 cm menší než skladebný rozměr.

# Vyklápěcí okno

## Jednoduché zasklení E

Kompletní okno, bílé nebo hnědé, s jednoduchým zasklením, obvodovým těsněním TPE, uzávěrou proti vyvěšení. Pozdější přestavba na otevíravě vyklápěcí okno není možná. **Šířka rámu 58 mm.**


# MEALON-N

## Okenní systém

Označení	Skladebný rozměr* Š x V v cm	Obj. číslo 011...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Bílá barva</b> s jednoduchým sklem 5 mm	60 x 40	...681064	...610466	80	1 029,-
	60 x 50	...681065	...610473	80	1 048,-
	70 x 40	...681074	...610480	60	1 070,-
	80 x 40	...681084	...610497	60	1 128,-
	80 x 50	...681085	...610503	40	1 145,-
	80 x 60	...681086	...610510	40	1 195,-
	90 x 60	...681096	...610527	40	1 250,-
	100 x 50	...681105	...610534	40	1 250,-
	100 x 60	...681106	...610541	40	1 390,-
	100 x 70	...681107	...610558	20	1 595,-
	100 x 80	...681108	...610565	20	1 650,-
	100 x 100	...681110	...610572	20	1 920,-
	125 x 100	...681125	...610596	20	2 140,-
<b>Hnědá barva</b> s jednoduchým sklem 5 mm	60 x 40	...681464	...610602	80	1 086,-
	60 x 50	...681465	...610619	80	1 105,-
	80 x 40	...681484	...610626	60	1 219,-
	80 x 50	...681485	...610633	40	1 260,-
	80 x 60	...681486	...610640	40	1 321,-
	90 x 60	...681496	...610657	40	1 403,-
	100 x 50	...681505	...610664	40	1 483,-
	100 x 60	...681506	...610671	40	1 586,-
	100 x 80	...681508	...610688	20	1 870,-
	100 x 100	...681510	...610695	20	2 134,-
	<b>Okno s odvětráním</b> Bílá barva, s jednoduchým sklem 5 mm, větrání Ø 100, vč. ochrany proti hmyzu	60 x 40	...681781	...620113	80
60 x 50		...681782	...620496	80	2 816,-
70 x 40		...681783	...620502	60	2 831,-
80 x 40		...681784	...620120	60	2 876,-
80 x 50		...681785	...617960	40	2 901,-
80 x 60		...681786	...619346	40	2 955,-
90 x 60		...681787	...620151	40	3 010,-
100 x 50		...681805	...619353	40	3 010,-
100 x 60		...681806	...619360	40	3 118,-
100 x 70		...681807	...619377	20	3 295,-
100 x 80		...681808	...619384	20	3 383,-
100 x 100		...681810	...619391	20	3 616,-
<b>Okno s větráním</b> Bílá barva, s jednoduchým sklem 5 mm, příčný děrovaný plech (10 cm)		60 x 40	...681881	...620304	80
	60 x 50	...681882	...620519	80	2 142,-
	70 x 40	...681883	...620526	60	2 154,-
	80 x 40	...681884	...620311	60	2 182,-
	80 x 50	...681885	...619407	40	2 210,-
	80 x 60	...681886	...619414	40	2 254,-
	90 x 60	...681887	...620342	40	2 310,-
	100 x 50	...681905	...619421	40	2 310,-
	100 x 60	...681906	...619438	40	2 406,-
	100 x 70	...681907	...619445	20	2 574,-
	100 x 80	...681908	...619452	20	2 658,-
	100 x 100	...681910	...619469	20	2 882,-

\* Vnější rozměr okna je vždy o 1 cm menší než skladebný rozměr.

### MS FK



### MS FK


Označení	Vhodná pro okno Š x V v cm	Obj. číslo 011...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Děrovaná mříž typ LG</b> s práškovou povrchovou úpravou, s děrováním 10 x 10 mm (RAL 7035, světle šedá). Vhodná pro všechna provedení oken. Upevnění na rám okna je součástí dodávky.	60 x 40	...685464	...618110	1	670,-
	60 x 50	...685465	...618127	1	782,-
	80 x 40	...685484	...618134	1	882,-
	80 x 50	...685485	...618141	1	1 034,-
	80 x 60	...685486	...618158	1	1 202,-
	90 x 60	...685496	...618165	1	1 330,-
	100 x 50	...685505	...618172	1	1 286,-
	100 x 60	...685506	...618189	1	1 386,-
	100 x 80	...685508	...618196	1	2 042,-
	100 x 100	...685510	...618202	1	2 422,-

### Upozornění

Vnější rozměr děrované mříže  
s práškovou povrchovou úpra-  
vou = rozměr okna - 115 mm.  
Průvětrnost činí 31 % plochy okna.

Vnější rozměr pozinkované děro-  
vané mříže = rozměr okna - 76 mm.  
Průvětrnost činí 22 % plochy okna.

<b>Děrovaná mříž pozinkovaná</b> s postranními otvory pro upevnění. Vhodná pro okna ve výklopném provedení.	60 x 40	...686464	...620007	1	560,-
	60 x 50	...686465	...620014	1	602,-
	80 x 40	...686484	...620021	1	658,-
	80 x 50	...686485	...620038	1	686,-
	80 x 60	...686486	...620045	1	782,-
	90 x 60	...686496	...620052	1	838,-
	100 x 50	...686505	...620069	1	838,-
	100 x 60	...686506	...620076	1	922,-
	100 x 80	...686508	...620083	1	1 358,-
	100 x 100	...686510	...620090	1	1 610,-



*Normované rošty  
a rámy  
Rohožky a rámy*

## Normované rošty a rámy


- Dlouhodobá ochrana roštů proti korozi díky jedné z nejmodernějších evropských technologií žárového zinkování (podle DIN EN ISO 1461)
- Vysoce jakostní rošty

## Rohožky a rámy

- Hliníkové rámy s dlouhou životností
- Volitelně s různými rohožkami nebo mřížovými rošty

Lisované rošty s olemováním U-profilem, výška 20 mm. Rošt žárově zinkovaný, pochozí, každé křížení nosné díky vzájemnému zalisování profilů. Sendzimírově pozinkované rámy.


#### MS NR



Samotný rám, detail

#### Upozornění

Nosný profil je vždy označen jako podržený rozměr. Vnější rozměr roštu je vždy o cca 10 mm menší než vnější rozměr rámu.



Normovaný rošt, oka 30/30

Označení	Vnější rozměr rámu v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-----------

Samotný rám	600 x 400	...112033	...112250	1	121,-
	800 x 400	...112062	...112281	1	149,-
	800 x 500	...112070	...112298	1	163,-
	800 x 600	...112197	...112328	1	176,-
	1000 x 400	...112126	...113359	1	176,-
	1000 x 500	...112134	...112366	1	186,-
	1000 x 600	...112142	...112397	1	205,-

Mřížový rošt s oky 30/10	600 x 400	...111523	...111048	100	541,-
	800 x 400	...111552	...111079	80	732,-
	800 x 500	...111560	...111086	60	943,-
	800 x 600	...111645	...111093	50	1 130,-
	1000 x 400	...111586	...111123	50	937,-
	1000 x 500	...111599	...111130	50	1 106,-
	1000 x 600	...111608	...111147	50	1 288,-


Mřížový rošt s oky 30/30	600 x 400	...111031	...110034	100	328,-
	800 x 400	...111057	...110058	80	415,-
	800 x 500	...111060	...110065	60	545,-
	800 x 600	...111191	...114025	50	662,-
	1000 x 400	...111124	...110119	50	556,-
	1000 x 500	...111132	...110126	50	691,-
	1000 x 600	...111195	...114049	50	822,-

## Příslušenství

Podle příslušných předpisů musí být mřížové rošty zajištěny proti zvednutí a posunu. Každý rošt je nutno upevnit na spodní konstrukci minimálně ve 4 bodech. Uvedená upevnění roštů jsou vhodná pro pochozí rošty.



Svorka, oka 30/10



Svorka, oka 30/30

Označení	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
----------	-------------------	---------------------	-------------	-----------

<b>Pozinkovaná svorka</b> se sponou a šroubem. Vhodná pro upevnění roštu, zajištění proti vyklouznutí a vyvěšení. ... pro velikost oka 30/10 ... pro velikost oka 30/30	...113020	...113714	50	62,-
	...113027	...112809	50	54,-
<b>Pozinkovaná svorka</b> s profilovou příložkou a šroubem. Pro upevnění roštů, zajištění proti vyklouznutí a vyvěšení. Pouze pro velikost oka 30/30. Délka šroubu 60 mm (výška roštu do 30 mm)	...113038	...115022	...50	78,-

Hliníkové rámy, úhelníkový profil 25 x 25 x 3 mm.


Označení	Jmenovitý rozměr D x Š v cm	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Balení kusů	Kč za kus
<b>Hliníkové rámy</b> <sup>1)</sup> Úhelníkový profil 25 x 25 x 3 mm	60 x 40	...185030	...120408	100	996,-
	75 x 50	...185063	...120545	135	1 309,-
	90 x 60	...185110	...120484	90	1 467,-
	100 x 60	...185075	...120491	90	1 537,-
<b>Kokosová rohožka</b> <sup>2) 3)</sup> dno z PVC	60 x 40	...183025	...120262	1	540,-
	75 x 50	...183050	...120552	1	939,-
	90 x 60	...183065	...120309	1	1 309,-
	100 x 60	...183085	...120323	1	1 524,-
<b>Gumová rohožka</b> <sup>2) 3)</sup> s uzavřeným dnem	60 x 40	...186027	...120354	1	853,-
	75 x 50	...186046	...120569	1	1 708,-
	90 x 60	...186107	...120460	1	2 392,-
	100 x 60	...186072	...120422	1	2 493,-
	150 x 100	...186090	...120446	1	5 384,-
s otevřeným dnem	150 x 100	...186092	...120453	1	5 384,-
<b>Hrubosrstá lamela</b> <sup>2)</sup> světle šedá	60 x 40	...190066	...120507	1	2 562,-
	75 x 50	...190068	...120514	1	3 834,-
<b>Gumová lamela</b> <sup>2) 3)</sup> černá	60 x 40	...190080	...120521	1	2 798,-
	75 x 50	...190082	...120538	1	4 338,-
<b>Rošt s oky 30/10</b> <sup>2)</sup> pozinkovaný	60 x 40	...190052	...021101	1	938,-
	75 x 50	...190064	...021125	1	1 022,-
<b>Rošt z tahokovu</b> <sup>2)</sup> pozinkovaný	60 x 40	...190050	...021095	1	698,-
	75 x 50	...190060	...021118	1	783,-

<sup>1)</sup> Vnější rozměry jsou v šířce a délce o 0,7 cm kratší.

<sup>2)</sup> Vnější rozměry jsou v šířce a délce o 1,5 cm kratší.


<sup>3)</sup> Upozorňujeme, že gumové rohožky nemusí být stálobarevné, protože se jedná o přírodní produkt. V případě světlejších odstínů podlahové dlažby doporučujeme použít kokosové rohožky.

## MS MA



Hliníkový rám, kokosová rohožka, gumová rohožka

## MS FG



Hrubosrstá lamela, gumová lamela, mřížový rošt s oky 30/10, rošt z tahokovu.

## MS MS


### Upozornění


Atypická provedení pod 0,6 m<sup>2</sup> budou dodána s příplatkem 15 %. Při vyšších množstvích kontaktujte oddělení odbytu MEA MEISINGER. Gumové rohožky od velikosti 150 x 100 cm budou dodány jako vícedílné.

## Atypická provedení

Označení	Měrná jednotka	Kč
<b>Hliníkové rámy</b>	za běžný metr	839,-
Kokosová rohožka	za m <sup>2</sup>	4 060,-
Gumová rohožka s uzavřeným dnem <sup>3)</sup>	za m <sup>2</sup>	4 830,-
Gumová rohožka s otevřeným dnem <sup>3)</sup>	za m <sup>2</sup>	4 830,-

<sup>3)</sup> Upozorňujeme, že gumové rohožky nemusí být stálobarevné, protože se jedná o přírodní produkt. V případě světlejších odstínů podlahové dlažby doporučujeme použít kokosové rohožky.







**Regionální manažeri:**



**ME A Česká Republika, s. r. o.**

Domažlická 180  
314 56 Plzeň

Telefon: 37 74 94 220  
37 74 94 221  
Fax: 37 74 94 238  
E-mail: [info@cz.me.a.de](mailto:info@cz.me.a.de)  
Internet: [www.me.a.cz](http://www.me.a.cz)



PL.BS.701D