




Ceník 2008

Česká republika

Platný od března 2008 (1.vydání)



Odvodňovací žlaby
MEATEC
odvodnění fasád a teras

Prodejní podmínky

Všeobecná ustanovení

- 1) Tyto prodejní podmínky se považují za součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi MEA MEISINGER, s. r. o. a kupujícím (zákazníkem). Ustanovení kupní smlouvy odlišná od úpravy obsažené v těchto podmínkách mají přednost před použitím příslušných ustanovení těchto podmínek.
- 2) Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího nebo dodá zboží. Kupující je vázán objednávkou 14 dní od jejího obdržení prodávajícím.
- 3) Proávající potvrzuje objednávku zvláštním prohlášením (zakázkovým listem) nebo přímo dodávkou zboží.

Ceny, expedice, platba

- 1) Cenami se rozumějí ceny zboží uvedené v ceníku prodávajícího platnému ke dni potvrzení objednávky nebo dodání zboží. V ceně není zahrnuta doprava a náklady na obal. K ceně a dalším nákladům na dopravu a balení se připočítává DPH ve výši dle platných právních předpisů v době plnění.
- 2) Na přání zákazníka bude zboží prodávajícím odesláno do místa určeného zákazníkem. V takovém případě platí, že zboží bylo dodáno předáním prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka. Náklady na dopravu hradí zákazník, nevyplývá-li ze smlouvy nebo z platného ceníku prodávajícího něco jiného.
- 3) Faktury vystavené prodávajícím jsou splatné, pokud není písemně dohodnuto jinak, do 30 dnů od vystavení. Při obdržení platby do 10 dnů od data vystavení faktury poskytne prodávající u dodávek zboží podle katalogu 2% slevu z ceny zboží, za předpokladu, že zákazník uhradil všechny dříve vystavené faktury prodávajícího. U atypických mřížových roštů, u atypických oken a u jiných atypických provedení se sleva neposkytuje. Sleva se dále neposkytuje v případě platby směnkou.
- 4) Při platbě smenkou nebo šekem hradí zákazník veškeré náklady vzniklé přijetím a předložením směnky a šeků.
- 5) Proávající je oprávněn jednostranně přiměřeně zvýšit cenu, dojde-li v době mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží k podstatnému zvýšení výrobních nákladů, zejména růstu mezd, cen materiálu, energií nebo dopravy.

Místo plnění

- 1) Místem plnění je výrobní závod MEA MEISINGER, s. r. o. v Plzni, Domažlická 180.

Výhrada vlastnického práva

- 1) Zákazník nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením ceny zboží, případných dalších nákladů dle smlouvy nebo těchto podmínek, úroků z prodlení a smluvních pokut.

Prodlení s platbou

- 1) V případě prodlení s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 4 %.
- 2) V případě, že zákazník je v prodlení s úhradou ceny zboží o více než 14 dní, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
- 3) Je-li smlouveno placení ve splátkách a zákazník je v prodlení s úhradou některé splátky nebo její části, má prodávající právo žádat zaplacení celé pohledávky.
- 4) Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Dodávka

- 1) Ke splnění závazku prodávajícího dojde některým z následujících způsobů:
 - a) převzetím zboží zákazníkem v sídle prodávajícího

- b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka
 - c) umožněním zákazníkovi nakládat se zbožím v místě plnění, jestliže zákazník o této možnosti věděl.
- 2) Proávající je oprávněn poskytnout i částečné nebo dílčí plnění. Proávající je oprávněn dodat zboží dříve než je stanoveno v objednávce a zákazník je povinen dříve dodané zboží přijmout.
 - 3) V případě, že zákazník zboží nepřevzme do 5 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží, je zákazník povinen hradit prodávajícímu náklady spojené se skladováním ve výši 50,- Kč za každý den uskladnění.

Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zákazník je povinen o vadách zboží informovat písemně prodávajícího bez odkladu poté, kdy vady zjistil, měl zjistit nebo tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče; u vad zjevných nepozději do 3 dnů od dodání zboží. Písemné oznámení vad musí obsahovat zejména popis vady zboží a volbu nároků z vad. Spolu s písemným oznámením o vadách je zákazník povinen doložit svá zjištění příslušnými doklady.
 - 2) Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, pro které bylo zboží prodáno jako zboží nižší kvality.
 - 3) Na dodané zboží, vyjma zboží, které bylo prodáno jako zboží nižší kvality, je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží. Při oprávněném uplatnění nároku v rámci záruky za jakost může zákazník požadovat:
 - a) odstranění vad
 - b) přiměřenou slevu z ceny zboží
 - c) dodání náhradního zboží.

Náhrada škody

- 1) Celkový rozsah náhrady škody, kterou může zákazník uplatňovat po prodávajícím v souvislosti s porušením povinností prodávajícího dle smlouvy, zákona, nebo dle těchto podmínek (v součtu s výší uplatněných nároků z vad), se omezuje do výše 100 % z ceny dodaného zboží, kterým byla způsobena škoda. Proávající v takovém případě uhradí jen skutečnou škodu. Proávající neodpovídá za nepřímé škody nebo následné škody (ušlý zisk atd.), s výjimkou škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Vrácení zboží

- 1) K vrácení zboží může dojít pouze s předchozím souhlasem prodávajícího a jen v případě bezvadného stavu vráceného zboží. Proávajícímu náleží v takovém případě paušální náhrada nákladů spojených s vrácením zboží ve výši 20 % ceny zboží a náhrada nákladů daně z přidané hodnoty.
- 2) Atypické zboží není možno vrátit.

Započtení

- 1) Započtení je přípustné jen pohledávkou, která je nesporně a právoplatně existující. Zápočet nemůže být proveden pohledávkou vůči jinému podniku společnosti MEA MEISINGER.

Odchytky v množství, rozměrech a jakosti

- 1) Odchytky v množství, rozměrech a jakosti jsou přípustné podle DIN nebo podle běžných platných právních předpisů.
- 2) Materiálové a konstrukční změny, které odpovídají technickému pokroku, jsou vyhrazeny.

Vyšší moc

- 1) Vyšší moc se rozumí jakákoli překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku

předvídala. Jedná se zejména o veřejné nepokoje, povstání, vzpoury, sabotáže, výtržnosti či násilné demonstrace, výbuchy, požáry, zemětřesení nebo jiné přírodní pohromy a vlivy, jež kterékoliv smluvní straně neumožňují plnění smlouvy, provozní poruchy, stávky, zpoždění dodávek surovin a pomocných materiálů, právně bezdůvodné jednání či nečinnost státního orgánu v zemi smluvních stran, případně jiného orgánu státní či veřejné správy, pokud postihují smluvní stranu, nebo některého jejího dodavatele či subdodavatele a dále případ, kdy na smluvní stranu, jejího dodavatele nebo subdodavatele dopadnou důsledky legislativních změn nebo doplňků, publikovaných v zemi smluvních stran po dni podpisu smlouvy, nebo změn v aplikaci právních předpisů, a to sice takové důsledky, které znemožní uvedeným subjektům či některému z nich splnit určité povinnosti zcela nebo s vynaložením nejvyššího úsilí, které lze na takovém subjektu v souvislosti se splněním dané povinnosti rozumně požadovat.

- 2) Neplnění nebo neschopnost plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo podmínek smluvní stranou, s výjimkou povinností provést platby, jež se staly splatnými před vznikem Vyšší moci, bude omluveno v rozsahu způsobeném Vyšší mocí, a to po dobu jejího trvání. Smluvní strana, která žádá, aby byla zproštěna své povinnosti z titulu Vyšší moci, je povinna oznámit neprodleně toto telefonicky druhé smluvní straně okamžitě poté, co se dozví o Vyšší moci, přičemž takové oznámení bez zbytečného odkladu písemně potvrdí. Oznámení druhé smluvní straně bude obsahovat popis Vyšší moci, včetně událostí a příčin, které jí způsobily, a předpokládanou dobu jejího trvání.
- 3) Smluvní strana, která z důvodů Vyšší moci nemůže plnit povinnosti plynoucí z této smlouvy, vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby napravila nebo překonala co nejrychleji skutečnosti zakládající Vyšší moc. Přerušeni plnění této smlouvy nebude mít větší rozsah a nebude trvat déle, než je možné důvodně přičítat takové Vyšší moci.
- 4) Pokud se z důvodu Vyšší moci zpozdí splnění povinností, kterou Vyšší moc postihuje, o více než o dva týdny, má oprávněná strana právo od smlouvy odstoupit.

Ostatní ustanovení

- 1) Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí českými platnými právními předpisy, zejména pak obchodním a občanským zákoníkem.
- 2) Je-li některé z ustanovení těchto podmínek neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
- 3) Je-li zákazník v prodlení s placením, je prodávající oprávněn přerušit plnění svých závazků do doby zaplacení zboží nebo do doby, než mu zákazník poskytne přiměřené zajištění svých závazků. Zjistí-li prodávající, že vznikly, existují nebo pravděpodobně vzniknou pochybnosti o tom, zda zákazník bude schopen plnit své již dospelé nebo dosud nedospelé závazky ze smlouvy, má prodávající právo přerušit plnění svých závazků dle smlouvy do doby, než mu zákazník poskytne přiměřené zajištění svých závazků. Totéž platí, zjistí-li prodávající, že v souvislosti s uzavřením nebo s plněním smlouvy poskytl zákazník prodávajícímu nepravdivou, neúplnou či zkreslenou informaci o své osobě, o svých majetkových poměrech nebo o jiných skutečnostech, které jsou pro prodávajícího důležité, nebo na jejichž základě Proávající přistoupil k uzavření smlouvy a k jejímu plnění.


Platnost prodejních podmínek

Tyto prodejní podmínky jsou platné od 17. 10. 2005.

MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras

Žlab MEATEC 130 Výškově nastavitelný žlab z pozinkované nebo ušlechtilé oceli	4
Žlab MEATEC 130 Žlab s fixní stavební výškou z pozinkované nebo ušlechtilé oceli	5
MEATEC 130 – standardní a design rošty Standardní a design rošty z pozinkované oceli	6
MEATEC 130 – standardní a design rošty Standardní a design rošty z ušlechtilé oceli	7
Kompletní žlab MEATEC Plus a MEATEC PlusK 130 Kompletní žlab včetně roštu s fixní stavební výškou z pozinkované a ušlechtilé oceli, zajištění roštu volitelně	8
MEATEC – příslušenství Čelní desky MEATEC 130 a nástavce s pozinkované a ušlechtilé oceli	9
Žlab MEATEC 230 a rošty Výškově nastavitelný žlab a rošty z pozinkované oceli	10
Žlab MEATEC 230 a rošty Výškově nastavitelný žlab a rošty z ušlechtilé oceli	11
MEATEC – příslušenství Čelní desky MEATEC 230, nástavce a spojovací kanál z pozinkované a ušlechtilé oceli	12

Příklad zabudování žlabu MEATEC
podle směrnic pro plánování a provedení
střech s utěsněním a DIN 18195 - 4



MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras

Žlab MEATEC 130, pozinkovaná ocel

Výškově nastavitelný

Žlab z pozinkované oceli, s jednostranně perforovaným spodním dílem (integrována písková lišta), zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojízdným křeslem - židlí

Stavební šířka 130 mm, výškově nastavitelný



Označení	Materiál	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo. 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V130	Pozink. ocel	2000	55-90	730002	9008089371623	5,70	50	2695,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	1000	55-90	730004	9008089371616	2,90	50	1372,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	500	55-90	730006	9008089371609	1,50	100	1029,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	2000	90-150	730008	9008089371821	7,70	50	3332,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	1000	90-150	730010	9008089371814	3,90	50	1691,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	500	90-150	730012	9008089371807	2,00	100	1348,-

Žlab MEATEC 130, ušlechtilá ocel V2A

Výškově nastavitelný

Žlab z ušlechtilé oceli V2A, s jednostranně perforovaným spodním dílem (integrována písková lišta), zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojízdným křeslem - židlí

Stavební šířka 130 mm, výškově nastavitelný



Označení	Materiál	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo. 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	2000	55-90	730014	9008089372620	5,70	50	4998,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	1000	55-90	730016	9008089372613	2,90	50	2524,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	500	55-90	730018	9008089372606	1,50	100	1911,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	2000	90-150	730020	9008089372828	7,70	50	6027,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	1000	90-150	730022	9008089372811	3,90	50	3038,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	500	90-150	730024	9008089372804	2,00	100	2254,-


MS TR

Upozornění




Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!



MEATEC 130
výškově nastavitelný
55 mm – 90 mm



MEATEC 130
výškově nastavitelný
90 mm – 150 mm

MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras

Žlab MEATEC 130, pozinkovaná ocel

Žlab s **fixní výškou**

z pozinkované oceli, jednostranně perforovaný (integrována písková lišta), zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojezdným křeslem - židlí

Stavební šířka 130 mm, fixní stavební výška



Označení	Materiál	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo. 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V130	Pozink. ocel	2000	55	730026	9008089371326	4,60	50	1201,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	1000	55	730028	9008089371319	2,30	50	809,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	500	55	730030	9008089371302	1,20	100	649,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	2000	70	730032	9008089371425	5,10	50	1299,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	1000	70	730034	9008089371418	2,60	50	894,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	500	70	730036	9008089371401	1,30	100	674,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	2000	110	730038	9008089371524	6,40	50	1593,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	1000	110	730040	9008089371517	3,20	50	1005,-
MEATEC V130	Pozink. ocel	500	110	730042	9008089371500	1,60	100	686,-

Žlab MEATEC 130, ušlechtilá ocel V2A

Žlab s **fixní výškou**

z ušlechtilé oceli V2A, jednostranně perforovaný (integrována písková lišta), zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojezdným křeslem - židlí

Stavební šířka 130 mm, fixní stavební výška



Označení	Materiál	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo. 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	2000	55	730044	9008089372323	4,60	50	2230,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	1000	55	730046	9008089372316	2,30	50	1299,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	500	55	730048	9008089372309	1,20	100	943,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	2000	70	730050	9008089372422	5,10	50	2720,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	1000	70	730052	9008089372415	2,60	50	1568,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	500	70	730054	9008089372408	1,30	100	1005,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	2000	110	730056	9008089372521	6,40	50	3210,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	1000	110	730058	9008089372514	3,20	50	1813,-
MEATEC E130	Ušlecht. ocel	500	110	730060	9008089372507	1,60	100	1213,-




MS TR

Upozornění



Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!




MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras

MEATEC – standardní rošty a design rošty 130, pozinkovaná ocel

Vhodné pro žlaby MEATEC 130 **výškově nastavitelné** i pro žlaby s **fixní stavební výškou**
Třída zatížení A15 podle EN 1433


Standardní rošty pro žlaby 130, stavební šířka roštů 122 mm



Označení	Materiál	Délka v mm	Obj. číslo 010...	Průřez vtoku cm ² / m	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC lamelový rošt	Pozink. ocel	1000	730086	280	4001990270448	1,40	150	282,-
MEATEC lamelový rošt	Pozink. ocel	500	730088	280	4001990270455	0,80	300	174,-
MEATEC mřížový rošt 30/10	Pozink. ocel	1000	730090	845	4001990270462	3,02	168	564,-
MEATEC mřížový rošt 30/10	Pozink. ocel	500	730092	845	4001990270479	1,62	195	441,-
MEATEC děrovaný rošt	Pozink. ocel	1000	730098	170	9008089373047	1,70	150	674,-
MEATEC děrovaný rošt	Pozink. ocel	500	730100	170	9008089373054	0,90	300	466,-
MEATEC PE-děrovaný rošt šedý	HDPE	500	730118	302	4001990270783	0,66	300	306,-
MEATEC PE-děrovaný rošt béžový	HDPE	500	730120	302	4001990270790	0,66	300	306,-

MS TT

Design rošty pro žlaby 130, stavební šířka roštů 122 mm



Označení	Materiál	Délka v mm	Obj. číslo 010...	Průřez vtoku cm ² / m	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC design rošt "PAPRSKY"	Pozink. ocel	1000	730102	218	4001990270523	1,40	150	956,-
MEATEC design rošt "PAPRSKY"	Pozink. ocel	500	730104	218	4001990270530	0,70	300	711,-
MEATEC design rošt "RYBY"	Pozink. ocel	1000	730106	150	4001990270547	1,40	150	956,-
MEATEC design rošt "RYBY"	Pozink. ocel	500	730108	150	4001990270554	0,70	300	711,-
MEATEC design rošt "RALLYE"	Pozink. ocel	1000	730110	260	4001990270561	1,40	150	956,-
MEATEC design rošt "RALLYE"	Pozink. ocel	500	730112	260	4001990270578	0,70	300	711,-
MEATEC design rošt "KOSOČTVERCE"	Pozink. ocel	1000	730114	176	4001990270585	1,40	150	956,-
MEATEC design rošt "KOSOČTVERCE"	Pozink. ocel	500	730116	176	4001990270592	0,70	300	711,-

MS RD

Zajištění roštu pro rošty se stavební šířkou 122 mm

Označení	Materiál	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC – zajištění roštu 130	Ušlecht. ocel	730154	4001990271049	0,10	50	83,-


MS TZ

Upozornění



Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!



MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras

MEATEC – standardní rošty a design rošty 130, ušlechtilá ocel

Vhodné pro žlaby MEATEC 130 **výškově nastavitelné** i pro žlaby s **fixní stavební výškou**
Třída zatížení A15 podle EN 1433


Standardní rošty pro žlaby 130, stavební šířka roštů 122 mm



Označení	Materiál	Délka v mm	Obj. číslo 010...	Průřez vtoku cm ² / m	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC lamelový rošt	Ušlecht. ocel	1000	730122	280	4001990270806	1,40	150	1103,-
MEATEC lamelový rošt	Ušlecht. ocel	500	730124	280	4001990270813	0,80	300	613,-
MEATEC mřížový rošt 30/10	Ušlecht. ocel	1000	730126	845	4001990270820	3,02	168	2328,-
MEATEC mřížový rošt 30/10	Ušlecht. ocel	500	730128	845	4001990270844	1,62	195	1519,-
MEATEC děrovaný rošt	Ušlecht. ocel	1000	730134	170	9008089373344	1,70	150	1446,-
MEATEC děrovaný rošt	Ušlecht. ocel	500	730136	170	9008089373351	0,90	300	772,-

MS TT

Design rošty pro žlaby 130, stavební šířka roštů 122 mm



Označení	Materiál	Délka v mm	Obj. číslo 010...	Průřez vtoku cm ² / m	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC design rošt "PAPRSKY"	Ušlecht. ocel	1000	730138	218	4001990270967	1,40	150	2438,-
MEATEC design rošt "PAPRSKY"	Ušlecht. ocel	500	730140	218	4001990270974	0,70	300	1495,-
MEATEC design rošt "RYBY"	Ušlecht. ocel	1000	730142	150	4001990270981	1,40	150	2438,-
MEATEC design rošt "RYBY"	Ušlecht. ocel	500	730144	150	4001990270998	0,70	300	1495,-
MEATEC design rošt "RALLYE"	Ušlecht. ocel	1000	730146	260	4001990271001	1,40	150	2438,-
MEATEC design rošt "RALLYE"	Ušlecht. ocel	500	730148	260	4001990271018	0,70	300	1495,-
MEATEC design rošt "KOSOČTVERCE"	Ušlecht. ocel	1000	730150	176	4001990271025	1,40	150	2438,-
MEATEC design rošt "KOSOČTVERCE"	Ušlecht. ocel	500	730152	176	4001990271032	0,70	300	1495,-

MS RD

Zajištění roštu pro rošty se stavební šířkou 122 mm

Označení	Materiál	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC – zajištění roštu 130	Ušlecht. ocel	730154	4001990271049	0,10	50	83,-


MS TZ

Upozornění



Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!



MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras


MEATEC Plus a MEATEC PlusK – kompletní žlab s roštem 130, pozinkovaná ocel

Žlab s **fixní výškou**, z pozinkované oceli, jednostranně perforovaný (integrována písková lišta), včetně roštu, zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojízdným křeslem - židlí

Stavební šířka 130 mm, fixní stavební výška, 55 mm

Upozornění

Při dodávce nejsou rošty vloženy do žlabů!



Označení	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC Plus V130 Žlab + lamelový rošt, pozink	2000	55	730190	4001990271063	8,00	50	1406,-
MEATEC Plus V130 Žlab + lamelový rošt, pozink	1000	55	730192	4001990271070	4,00	50	911,-
MEATEC Plus V130 Žlab + lamelový rošt, pozink	500	55	730194	4001990271087	2,15	100	740,-
MEATEC Plus V130 Žlab + mřížový rošt, pozink	2000	55	730196	4001990271094	11,20	50	1887,-
MEATEC Plus V130 Žlab + mřížový rošt, pozink	1000	55	730198	4001990271100	5,60	50	1127,-
MEATEC Plus V130 Žlab + mřížový rošt, pozink	500	55	730302	4001990271117	3,00	100	784,-
MEATEC PlusKV130 Žlab + PE- děrovaný rošt šedý	2000	55	730304	4001990271124	7,80	50	1887,-
MEATEC PlusKV130 Žlab + PE- děrovaný rošt šedý	1000	55	730306	4001990271131	3,90	50	1127,-
MEATEC PlusKV130 Žlab + PE- děrovaný rošt šedý	500	55	730308	4001990271148	2,00	100	784,-


MEATEC Plus a MEATEC PlusK – kompletní žlab s roštem 130, ušlechtilá ocel V2A

Žlab s **fixní výškou**, z ušlechtilé oceli, jednostranně perforovaný (integrována písková lišta), včetně roštu, zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojízdným křeslem - židlí

Stavební šířka 130 mm, fixní stavební výška 55 mm

Upozornění

Při dodávce nejsou rošty vloženy do žlabů!



Označení	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC Plus E130 Žlab + lamelový rošt, ušlecht. ocel	2000	55	730310	4001990271155	8,00	50	4435,-
MEATEC Plus E130 Žlab + lamelový rošt, ušlecht. ocel	1000	55	730312	4001990271162	4,00	50	2401,-
MEATEC Plus E130 Žlab + lamelový rošt, ušlecht. ocel	500	55	730314	4001990271179	2,15	100	1556,-
MEATEC Plus E130 Žlab + mřížový rošt, ušlecht. ocel	2000	55	730316	4001990271186	11,20	50	6076,-
MEATEC Plus E130 Žlab + mřížový rošt, ušlecht. ocel	1000	55	730318	4001990271193	5,60	50	3210,-
MEATEC Plus E130 Žlab + mřížový rošt, ušlecht. ocel	500	55	730320	4001990271209	3,00	100	2303,-
MEATEC PlusK E130 Žlab + PE- děrovaný rošt šedý	2000	55	730322	4001990271216	7,80	50	3308,-
MEATEC PlusK E130 Žlab + PE- děrovaný rošt šedý	1000	55	730324	4001990271223	3,90	50	2009,-
MEATEC PlusK E130 Žlab + PE- děrovaný rošt šedý	500	55	730326	4001990271230	2,00	100	1323,-

MS TR

Zajištění roštu pro rošty se stavební šířkou 122 mm

Označení	Materiál	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC – zajištění roštu 130	Ušlecht. ocel	730154	4001990271049	0,10	50	83,-

MS TZ

MEATEC 130 – odvodnění fasád a teras

Čelní desky MEATEC 130, pozinkovaná ocel

Čelní desky pro žlaby MEATEC s **fixní** nebo **variabilní stavební výškou**, z pozinkované oceli

Stavební šířka 130, fixní nebo variabilní stavební výška

Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V130-čelní deska	Pozink. ocel	fixní 55	730158	9008089373702	0,10	20	159,-
MEATEC V130-čelní deska	Pozink. ocel	fixní 70	730160	9008089373719	0,10	20	184,-
MEATEC V130-čelní deska	Pozink. ocel	variabilní 55-90	730162	9008089373733	0,10	20	270,-
MEATEC V130-čelní deska*	Pozink. ocel	variabilní 90-150	730164	9008089373740	0,20	20	282,-

Čelní desky MEATEC 130, ušlechtilá ocel V2A

Čelní desky pro žlaby MEATEC s **fixní** nebo **variabilní stavební výškou**, z ušlechtilé oceli V2A

Stavební šířka 130, fixní nebo variabilní stavební výška


Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC E130-čelní deska	Ušlecht. ocel	fixní 55	730170	9008089373801	0,10	20	184,-
MEATEC E130-čelní deska	Ušlecht. ocel	fixní 70	730172	9008089373818	0,10	20	208,-
MEATEC E130-čelní deska	Ušlecht. ocel	variabilní 55-90	730174	9008089373832	0,10	20	319,-
MEATEC E130-čelní deska*	Ušlecht. ocel	variabilní 90-150	730176	9008089373849	0,20	20	355,-

Nástavce MEATEC, pozinkovaná ocel

Nástavce pro žlaby MEATEC ve **variabilní stavební výšce**, z pozinkované oceli, perforované (integrována písková lišta),

pochozí a přejezdny pojezdým křeslem - židlí

Vnější rozměr 400 x 400 mm, výškově nastavitelný




Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V 400 x 400 nástavec včetně mřížového roštu 30/10	Pozink. ocel	variabilní 55-90	730182	9008089378028	6,00	20	2254,-
MEATEC V 400 x 400 nástavec včetně mřížového roštu 30/10	Pozink. ocel	variabel 90-150	730184	9008089378059	6,00	20	2769,-

Nástavce MEATEC, ušlechtilá ocel V2A

Nástavce pro žlaby MEATEC ve **variabilní stavební výšce**, z ušlechtilé oceli V2A, perforované (integrována písková lišta),

pochozí a přejezdny pojezdým křeslem - židlí

Vnější rozměr 400 x 400 mm, výškově nastavitelný



Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code 4001990...	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC E 400 x 400 nástavec včetně mřížového roštu 30/10	Ušlecht. ocel	variabilní 55-90	730186	9008089378226	6,00	20	3406,-
MEATEC E 400 x 400 nástavec včetně mřížového roštu 30/10	Ušlecht. ocel	variabilní 90-150	730188	9008089378257	6,00	20	5121,-

MS TZ

Upozornění



Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!

* Čelní desky jsou vhodné také pro fixní stavební výšku žlabu 110 mm

MEATEC 230 – odvodnění fasád a teras

Žlab MEATEC 230, pozinkovaná ocel

Výškově nastavitelný

z pozinkované oceli, jednostranně perforovaný (integrováná písková lišta), zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojízdny křeslem - židli

Stavební šířka 230 mm, variabilní stavební výška



Označení	Materiál	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V230	Pozink. ocel	2000	55-90	730062	9008089374624	7,30	50	3161,-
MEATEC V230	Pozink. ocel	1000	55-90	730064	9008089374617	2,90	50	1593,-
MEATEC V230	Pozink. ocel	500	55-90	730066	9008089374600	1,90	100	1274,-
MEATEC V230	Pozink. ocel	2000	90-150	730068	9008089374822	9,30	50	3847,-
MEATEC V230	Pozink. ocel	1000	90-150	730070	9008089374815	4,70	50	1936,-
MEATEC V230	Pozink. ocel	500	90-150	730072	9008089374808	2,40	100	1544,-

MS TR

Rošty MEATEC 230, pozinkovaná ocel

vhodné pro žlaby MEATEC 230 s **variabilní stavební výškou**. Třída zatížení A15 podle EN 1433



Rošty – stavební šířka 222 mm

Označení	Materiál	Délka v mm	Obj. číslo 010...	Průřez vtoku cm ² /m	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC mřížový rošt 30/10	Pozink. ocel	1000	730094	1657	4001990270486	5,97	70	1201,-
MEATEC mřížový rošt 30/10	Pozink. ocel	500	730096	1657	4001990270493	3,10	90	858,-

MS TT

Zajištění roštu pro rošty se stavební šířkou 222 mm

Označení	Materiál	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC – zajištění roštu 230	Ušlecht. ocel	730156	4001990271056	0,15	50	83,-


MS TZ

Upozornění




Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!



MEATEC 130
výškově nastavitelný
55 mm – 90 mm



MEATEC 130
výškově nastavitelný
90 mm – 150 mm

MEATEC 230 – odvodnění fasád a teras

Žlab MEATEC 230, ušlechtilá ocel V2A

Výškově nastavitelný

z ušlechtilé oceli, jednostranně perforovaný (integrováná písková lišta), zajištění roštu volitelně; pochozí a přejezdny pojízdným křeslem - židlí

Stavební šířka 230 mm, variabilní stavební výška



Označení	Materiál	Délka v mm	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC E230	Ušlecht. ocel	2000	55-90	730074	9008089375621	7,30	50	5660,-
MEATEC E230	Ušlecht. ocel	1000	55-90	730076	9008089375614	2,90	50	2891,-
MEATEC E230	Ušlecht. ocel	500	55-90	730078	9008089375607	1,90	100	2034,-
MEATEC E230	Ušlecht. ocel	2000	90-150	730080	9008089375829	9,30	50	6983,-
MEATEC E230	Ušlecht. ocel	1000	90-150	730082	9008089375812	4,70	50	3504,-
MEATEC E230	Ušlecht. ocel	500	90-150	730084	9008089375805	2,40	100	2622,-

MS TR

Rošty MEATEC 230, ušlechtilá ocel V2A

vhodné pro žlaby MEATEC 230 s **variabilní stavební výškou**. Třída zatížení A15 podle EN 1433



Rošty – stavební šířka 222 mm

Označení	Materiál	Délka v mm	Obj. číslo 010...	Průřez vtoku cm ² / m	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC mřížový rošt 30/10	Ušlecht. ocel	1000	730130	1657	4001990270851	5,97	70	6444,-
MEATEC mřížový rošt 30/10	Ušlecht. ocel	500	730132	1657	4001990270868	3,10	90	3430,-

MS TT

Zajištění roštu pro rošty se stavební šířkou 222 mm

Označení	Materiál	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC – zajištění roštu 230	Ušlecht. ocel	730156	4001990271056	0,15	50	83,-



MS TZ

Upozornění



Skladové zboží

Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!



MEATEC 230 – odvodnění fasád a teras

Čelní desky MEATEC 230, pozinkovaná ocel

Čelní desky pro žlaby MEATEC ve **variabilní stavební výšce**, z pozinkované oceli

Stavební šířka 230, variabilní stavební výška

Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V230-čelní deska	Pozink. ocel	variabilní 55-90	730166	9008089376734	0,20	20	282,-
MEATEC V230-čelní deska	Pozink. ocel	variabilní 90-150	730168	9008089376741	0,30	20	294,-

Čelní desky MEATEC 230, ušlechtilá ocel V2A

Čelní desky pro žlaby MEATEC ve **variabilní stavební výšce**, z ušlechtilé oceli V2A

Stavební šířka 230, variabilní stavební výška

Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V230-čelní deska	Ušlecht. ocel	variabilní 55-90	730178	9008089376833	0,20	20	343,-
MEATEC V230-čelní deska	Ušlecht. ocel	variabilní 90-150	730180	9008089376840	0,30	20	368,-

MEATEC spojovací kanál 90/30, pozinkovaná ocel a ušlechtilá ocel

Spojovací kanál pro žlab MEATEC 130 a 230 v provedení z pozinkované oceli a ušlechtilé oceli, perforovaný

Stavební šířka / výška 90 / 30 mm



Označení	Materiál	Stavební výška v mm	Délka v mm	Obj. číslo 010...	EAN-Code	Kg/kus	Kusů v balení	Kč bez DPH
MEATEC V 90/30 Spojovací kanál	Pozink. ocel	30	2000	730328	9008089378523	4,40	50	833,-
MEATEC E 90/30 Spojovací kanál	Ušlecht. ocel	30	2000	730330	9008089378622	4,40	50	1225,-

MS TZ

Upozornění

Skladové zboží Zbývající zboží k dodání do 4 – 5 týdnů!

Regionální manažeři:



ME A Česká Republika, s. r. o.

Domažlická 180
314 56 Plzeň

Telefon: 37 74 94 220

37 74 94 221

Fax: 37 74 94 238

E-mail: info@cz.me a.de

Internet: www.me a.cz